

云南省 大理州 弥渡县

水库工程管理与保护范围划定报告

委托单位：大理州弥渡县水务局

承担单位：大理州水利水电勘测设计研究院

二〇二〇年十二月

报告编制人员情况表

职责	姓名	职务	从事专业	职称
审 查	吴泽鹏		水工	工程师
校 核	侯笔劲、王锋		水工	
报告编写	马鹏		水工	工程师

目录

1 项目概况	1
1.1 任务由来.....	1
1.2 划定依据.....	1
1.2.1 法律、法规.....	1
1.2.2 国家及行业标准、规范.....	2
1.2.3 相关规划及设计成果.....	2
1.3 划定范围.....	2
1.4 划定成果.....	3
2 水库管理范围和保护范围划定	4
2.1 水库管理范围.....	4
2.2 水库保护范围.....	4
2.3 划定成果.....	4
3 界桩设置	5
3.1 总体原则.....	5
3.2 界桩埋设原则.....	5
4 存在的问题与建议	6
4.1 存在的问题.....	6
4.2 建议.....	6
5 结论	8
6 附件	9

1 项目概况

1.1 任务由来

水利工程管理与保护范围的划定工作，是贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调的基础性工作，是贯彻落实《云南省水利工程管理条例》的具体要求，是依法实施水利工程管理的重要基础，也是《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国土地法》等法律法规的要求。截至目前，各县市水利工程管理与保护范围划定工作完成率均较低，总体进展缓慢，离年度目标任务完成存在较大差距。

通过进一步提高思想认识，全面贯彻落实习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”的指示精神及对保护洱海的嘱托，深入推进州委州政府关于自然资源保护与修复的决策部署，落实河（湖）长制，积极争取政府主导、行业负责、部门联动的组织方式，按照“统一规划、因地制宜、先易后难、分级管理、分类实施”的工作思路，牢牢抓住全面推行河长制的有利机遇，把水利工程管理和保护范围划定工作与河湖管理范围划定工作有机结合，科学合理推进相关工作，强化工程管理，保障工程安全，实现功能持续发挥。

1.2 划定依据

1.2.1 法律、法规

(1) 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，中华人民共和国主席令第48号公布，自2016年9月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，中华人民共和国主席令第48号公布，自2016年9月1日起施行）；

(3) 《中华人民共和国土地管理法》（根据2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正）；

(4) 《水库大坝安全管理条例》（1991年3月22日中华人民共和国国务院令78号发布，2010年12月29日国务院第138次常务会议修改，2011年1月8日中华人民共和国国务院令588号公布，自公布之日起施行）；

(5) 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（2006年3月

29 日国务院第 130 次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第 471 号公布，自 2006 年 9 月 1 日起施行，2013 年 12 月 7 日第二次修订）；

(6) 《云南省水利工程管理条例》（2018 年 3 月 31 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过）；

(7) 《云南省水土保持条例》（2014 年 7 月 27 日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2018 年 11 月 29 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

(8) 《云南省防洪条例》（2000 年 5 月 26 日云南省第九届人民代表大会常务委员会公告第 41 号公布，2000 年 7 月 1 日起施行）。

1.2.2 国家及行业标准、规范

(1) 《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）

1.2.3 相关规划及设计成果

(1) 大理州水利工程管理与保护范围划定工作方案

(2) 大理州弥渡县栗树营水库、大坝水库等 63 座水库枢纽平面布置图

(3) 大理州弥渡县栗树营水库、大坝水库等 63 座水库工程特性表

1.3 划定范围

本次弥渡县水库工程管理与保护范围划定涉及弥渡县 63 座水库，包括：

1	栗树营水库	22	长海子水库	43	棕园海水库
2	大坝水库	23	黄蟾龙上海水库	44	头邑海水库
3	巴冲箐水库	24	黄蟾龙下海水库	45	新地海水库
4	石牌村水库	25	力头村大海水库	46	栗树西庄海水库
5	大横箐水库	26	松毛箐水库	47	永丰平坝海水库
6	桑木箐水库	27	甲板水库	48	青合海水库
7	蒙化箐水库	28	江官厂大海水库	49	双合海水库
8	山高村水库	29	许家大海水库	50	德龙水库
9	长坡岭水库	30	郑家箐水库	51	水淹田水库
10	黑泥箐水库	31	黄龙箐水库	52	烂泥箐水库
11	后海水库	32	三教阁海水库	53	上村海水库
12	桂花箐水库	33	双龙海水库	54	阳落头水库
13	团结水库	34	坝头海水库	55	八士大海水库
14	保邑水库	35	大白石头海水库	56	高峰水库

15	东马房海水库	36	大坟墓海水库	57	星峰水库
16	古城上海水库	37	玉龙桥海水库	58	龙树水库
17	古城下海水库	38	红跃海水库	59	小立石水库
18	大石房海水库	39	谷芹大海水库	60	小坡水库
19	大磨海水库	40	谷芹平坝海水库	61	海尾巴水库
20	天生坝海水库	41	高家海水库	62	红旗水库
21	章岗大海水库	42	花园海水库	63	老米郎水库

1.4 划定成果

按照《云南省水利工程管理条例》以及相关的规范通过对现有水库设计报告成果的分析，对报告成果进行复核，结合实际地形条件进行修正，得到水库管理范围和水库保护范围，并在卫星影像图上绘制出相应水库管理范围线（红线）和水库保护范围线（黄线）。

2 水库管理范围和保护范围划定

2.1 水库管理范围

依据《云南省水利工程管理条例》，水库工程管理范围划定标准如下：

- (1) 水库库区：校核水位以下范围（含岛屿）；
- (2) 大型水库：主坝下游坡脚和坝肩外 200 米，副坝下游坡脚和坝肩外 50 米；
- (3) 中型水库：大坝下游坡脚和坝肩外 100 米；
- (4) 小型水库：大坝下游坡脚和坝肩外 50 米至 100 米；
- (5) 附属建筑物：溢洪道、泄水（涵）闸、消力池等两侧各 10 米至 20 米。

2.2 水库保护范围

依据《云南省水利工程管理条例》，水库保护范围划定标准如下：

- (1) 水库库区：水库库区管理范围外延 100 米至 300 米；
- (2) 大型水库：主坝和副坝管理范围外延 300 米；
- (3) 中型水库：大坝管理范围外延 200 米；
- (4) 小型水库：大坝管理范围外延 100 米；
- (5) 附属建筑物：溢洪道、泄水（涵）闸、消力池等管理范围外延 50 米至 200 米。

2.3 划定成果

通过对现有水库设计报告成果的分析，对报告成果进行复核，结合实际地形条件进行修正，得到水库管理范围和水库保护范围成果表（详见附表 1~附表 63），并在卫星影像图上绘制出相应水库管理范围线（红线）和水库保护范围线（黄线），详见水库管理范围和保护范围划定布置图。

3 界桩设置

3.1 总体原则

界桩布设应避免干扰人民群众正常的生产生活，并且有利于界桩保护，如不应该布设在耕地地块中央，而应当选择布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围和保护范围界线方向上调整界桩位置。

3.2 界桩埋设原则

(1) 界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄 2-3 张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况。

(2) 界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围和保护范围走向上调整。

(3) 界桩埋设后，水利行政管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责。

4 存在的问题与建议

4.1 存在的问题

目前水库工程划界确权主要存在以下问题：

(1) 划界确权工作复杂，需要国土、财政、司法等部门和镇街、村组的配合。

(2) 由于历史遗留问题和部分村民法制观念淡薄，水库管理范围受到侵占，还可能存在部分土地在水库建设时已实际征用，但未办理相关手续，村民一直来强行耕种。

(3) 部分管理范围与村民耕地交叉，划界困难，甚至有的管理范围可能会遭到人为破坏、改变，需要重修划界。

(4) 划界确权工作面大、量广，需要较多的专业技术人员和装备，需要多部门共同合作，需要投入较多的经费。

4.2 建议

借鉴多地划界确权的成功经验，水库的管理和保护范围划定工作可以学习和借鉴其他地区在此方面上取得的优秀成果和宝贵经验，取其精华，结合自身历史和实际情况，因地制宜做好划界确权工作。

对于一些历史遗留问题的处置，按照《大理州水利工程管理与保护范围划定工作方案》的要求进行处理，具体如下：

(1) 对有争议的水利工程管理用地和历史遗留问题，要本着“尊重历史、面对现实、有利保护、有利发展、互谅互让”的确权原则，适时由当地人民政府出台有关解决历史遗留问题等的意见，进行调查处理。

(2) 对由于历史原因确实无法查找权属依据的，或者未办理相关转移手续而又确权水利管理单位使用的土地，按照确权原则，完善程序和资料，报经县级以上人民政府批准，即可作为确定水利工程土地权属的依据。

(3) 水利工程管理范围内的农民集体土地，由管理单位申请征收拨用。管理范围内的农民集体土地征拨用地手续履行完毕后，再依法确权登记。

(4) 水利工程管理范围内的国有土地，目前由农民集体或个人耕种的，在不影响行洪、清障和水利管理的前提下，水利管理部门可以与农民集体签订土地使用协议，暂由农民集体继续耕种。

(5) 对土地权属有争议的，由县级以上人民政府按管理权限组织协调处理。

在土地权属争议未解决以前，保护范围内任何一方不得改变土地现状，不得破坏土地上的附着物。

水利工程管理和保护范围内暂时无法确权的土地资源，要遵循保护优先、绿色开发的原则，按法律法规和有关规定严格执行。

5 结论

本次弥渡县水库工程管理与保护范围划定涉及弥渡县 63 座水库，依据《云南省水利工程管理条例》中关于水库工程管理范围和保护范围划定的标准以及相关的规范通过对现有水库设计报告成果的分析，对报告成果进行复核，结合实际地形条件进行修正，得到水库管理范围和水库保护范围，并在卫星影像图上绘制出相应水库管理范围线（红线）和水库保护范围线（黄线）以及相应的水库管理范围界桩坐标和水库保护范围界桩坐标。

6 附件

- (1) 大理州弥渡县水库工程管理范围与保护范围划定布置图，见图册；
- (2) 大理州弥渡县水库工程管理范围与保护范围划定成果汇总表，见附表 1~附表 63；

附表 1 栗树营水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 29' 48.88"	25° 15' 25.34"
G2	100° 29' 42.66"	25° 15' 22.86"
G3	100° 29' 40.02"	25° 15' 19.53"
G4	100° 29' 40.61"	25° 15' 14.09"
G5	100° 29' 42.38"	25° 15' 13.35"
G6	100° 29' 40.43"	25° 15' 12.14"
G7	100° 29' 38.27"	25° 15' 08.38"
G8	100° 29' 35.41"	25° 15' 07.50"
G9	100° 29' 36.79"	25° 15' 03.62"
G10	100° 29' 39.32"	25° 15' 02.87"
G11	100° 29' 36.58"	25° 15' 01.97"
G12	100° 29' 36.67"	25° 14' 59.51"
G13	100° 29' 32.19"	25° 14' 55.65"
G14	100° 29' 34.50"	25° 14' 54.10"
G15	100° 29' 30.44"	25° 14' 53.66"
G16	100° 29' 31.53"	25° 14' 49.13"
G17	100° 29' 36.10"	25° 14' 47.88"
G18	100° 29' 36.67"	25° 14' 43.34"
G19	100° 29' 36.78"	25° 14' 39.07"
G20	100° 29' 34.83"	25° 14' 43.09"
G21	100° 29' 30.86"	25° 14' 45.54"
G22	100° 29' 25.75"	25° 14' 45.07"
G23	100° 29' 22.21"	25° 14' 43.68"
G24	100° 29' 18.46"	25° 14' 39.31"
G25	100° 29' 14.22"	25° 14' 39.60"
G26	100° 29' 16.72"	25° 14' 45.54"
G27	100° 29' 14.82"	25° 14' 48.73"
G28	100° 29' 13.65"	25° 14' 51.94"
G29	100° 29' 14.93"	25° 14' 56.08"
G30	100° 29' 13.52"	25° 15' 00.32"
G31	100° 29' 16.13"	25° 15' 03.95"
G32	100° 29' 16.47"	25° 15' 08.94"
G33	100° 29' 17.61"	25° 15' 12.94"
G34	100° 29' 19.83"	25° 15' 16.46"
G35	100° 29' 23.20"	25° 15' 20.70"
G36	100° 29' 24.38"	25° 15' 25.44"
G37	100° 29' 25.38"	25° 15' 23.61"

G38	100° 29' 28.08"	25° 15' 21.84"
G39	100° 29' 29.98"	25° 15' 24.56"
G40	100° 29' 31.65"	25° 15' 23.58"
G41	100° 29' 34.49"	25° 15' 25.84"
G42	100° 29' 36.13"	25° 15' 31.57"
G43	100° 29' 37.99"	25° 15' 35.05"
G44	100° 29' 41.68"	25° 15' 37.71"
G45	100° 29' 46.45"	25° 15' 39.35"
G46	100° 29' 49.14"	25° 15' 36.99"
G47	100° 29' 50.58"	25° 15' 33.31"
G48	100° 29' 50.61"	25° 15' 28.78"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 29' 57.92"	25° 15' 27.63"
B2	100° 29' 54.75"	25° 15' 22.35"
B3	100° 29' 52.99"	25° 15' 16.85"
B4	100° 29' 51.66"	25° 15' 11.12"
B5	100° 29' 48.67"	25° 15' 05.83"
B6	100° 29' 45.60"	25° 14' 58.16"
B7	100° 29' 43.01"	25° 14' 56.70"
B8	100° 29' 41.25"	25° 14' 52.38"
B9	100° 29' 45.09"	25° 14' 46.15"
B10	100° 29' 44.51"	25° 14' 39.55"
B11	100° 29' 42.99"	25° 14' 35.22"
B12	100° 29' 40.98"	25° 14' 30.99"
B13	100° 29' 36.78"	25° 14' 32.25"
B14	100° 29' 32.08"	25° 14' 34.17"
B15	100° 29' 27.87"	25° 14' 39.21"
B16	100° 29' 22.96"	25° 14' 33.72"
B17	100° 29' 17.67"	25° 14' 32.19"
B18	100° 29' 10.96"	25° 14' 32.85"
B19	100° 29' 06.94"	25° 14' 37.96"
B20	100° 29' 07.49"	25° 14' 42.95"
B21	100° 29' 07.13"	25° 14' 48.55"
B22	100° 29' 06.10"	25° 14' 53.17"
B23	100° 29' 07.04"	25° 14' 57.04"
B24	100° 29' 06.16"	25° 15' 00.53"
B25	100° 29' 07.95"	25° 15' 05.09"
B26	100° 29' 09.35"	25° 15' 09.49"
B27	100° 29' 10.45"	25° 15' 15.02"
B28	100° 29' 13.00"	25° 15' 18.99"

B29	100° 29' 15.76"	25° 15' 22.69"
B30	100° 29' 16.58"	25° 15' 26.79"
B31	100° 29' 18.64"	25° 15' 30.20"
B32	100° 29' 24.48"	25° 15' 32.66"
B33	100° 29' 27.27"	25° 15' 31.89"
B34	100° 29' 30.44"	25° 15' 35.16"
B35	100° 29' 32.72"	25° 15' 40.20"
B36	100° 29' 37.27"	25° 15' 42.69"
B37	100° 29' 42.70"	25° 15' 45.60"
B38	100° 29' 48.50"	25° 15' 46.91"
B39	100° 29' 51.96"	25° 15' 43.81"
B40	100° 29' 55.24"	25° 15' 40.14"
B41	100° 29' 57.83"	25° 15' 34.59"

附表 2 大坝水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 48.39"	25° 28' 20.85"
G2	100° 25' 45.05"	25° 28' 22.27"
G3	100° 25' 42.21"	25° 28' 21.77"
G4	100° 25' 41.42"	25° 28' 22.27"
G5	100° 25' 38.73"	25° 28' 22.37"
G6	100° 25' 36.08"	25° 28' 23.61"
G7	100° 25' 34.99"	25° 28' 23.67"
G8	100° 25' 34.42"	25° 28' 25.96"
G9	100° 25' 35.37"	25° 28' 25.98"
G10	100° 25' 35.54"	25° 28' 25.19"
G11	100° 25' 39.05"	25° 28' 23.51"
G12	100° 25' 41.02"	25° 28' 23.45"
G13	100° 25' 41.73"	25° 28' 23.87"
G14	100° 25' 42.50"	25° 28' 24.14"
G15	100° 25' 44.43"	25° 28' 27.36"
G16	100° 25' 43.77"	25° 28' 31.58"
G17	100° 25' 42.36"	25° 28' 36.01"
G18	100° 25' 44.98"	25° 28' 39.40"
G19	100° 25' 49.32"	25° 28' 39.83"
G20	100° 25' 48.03"	25° 28' 37.24"
G21	100° 25' 46.06"	25° 28' 34.32"
G22	100° 25' 47.15"	25° 28' 31.75"
G23	100° 25' 50.97"	25° 28' 31.40"
G24	100° 25' 53.77"	25° 28' 32.95"
G25	100° 25' 51.43"	25° 28' 30.23"
G26	100° 25' 53.96"	25° 28' 28.91"
G27	100° 26' 00.57"	25° 28' 30.99"
G28	100° 26' 05.94"	25° 28' 34.62"
G29	100° 26' 10.83"	25° 28' 36.65"
G30	100° 26' 16.25"	25° 28' 38.07"
G31	100° 26' 21.91"	25° 28' 40.22"
G32	100° 26' 23.25"	25° 28' 43.16"
G33	100° 26' 24.41"	25° 28' 44.78"
G34	100° 26' 27.61"	25° 28' 42.83"
G35	100° 26' 24.66"	25° 28' 38.57"
G36	100° 26' 19.91"	25° 28' 35.84"
G37	100° 26' 13.24"	25° 28' 34.37"

G38	100° 26' 07.40"	25° 28' 31.12"
G39	100° 26' 01.52"	25° 28' 28.22"
G40	100° 25' 56.79"	25° 28' 26.31"
G41	100° 25' 54.62"	25° 28' 23.19"
G42	100° 25' 57.86"	25° 28' 20.42"
G43	100° 26' 03.59"	25° 28' 21.85"
G44	100° 26' 09.64"	25° 28' 23.68"
G45	100° 26' 14.37"	25° 28' 21.86"
G46	100° 26' 18.35"	25° 28' 20.51"
G47	100° 26' 22.90"	25° 28' 22.57"
G48	100° 26' 27.30"	25° 28' 24.50"
G49	100° 26' 31.24"	25° 28' 24.60"
G50	100° 26' 37.02"	25° 28' 25.82"
G51	100° 26' 31.74"	25° 28' 22.87"
G52	100° 26' 26.07"	25° 28' 21.58"
G53	100° 26' 22.11"	25° 28' 18.65"
G54	100° 26' 25.12"	25° 28' 16.29"
G55	100° 26' 25.89"	25° 28' 14.36"
G56	100° 26' 28.63"	25° 28' 14.66"
G57	100° 26' 30.92"	25° 28' 11.65"
G58	100° 26' 34.05"	25° 28' 09.94"
G59	100° 26' 32.46"	25° 28' 06.85"
G60	100° 26' 29.22"	25° 28' 04.58"
G61	100° 26' 25.83"	25° 28' 05.01"
G62	100° 26' 22.85"	25° 28' 07.64"
G63	100° 26' 21.51"	25° 28' 11.18"
G64	100° 26' 17.69"	25° 28' 10.05"
G65	100° 26' 13.17"	25° 28' 10.14"
G66	100° 26' 08.61"	25° 28' 10.01"
G67	100° 26' 12.31"	25° 28' 12.02"
G68	100° 26' 16.90"	25° 28' 13.27"
G69	100° 26' 15.67"	25° 28' 16.64"
G70	100° 26' 11.83"	25° 28' 16.78"
G71	100° 26' 09.70"	25° 28' 18.27"
G72	100° 26' 03.97"	25° 28' 16.96"
G73	100° 25' 58.85"	25° 28' 15.16"
G74	100° 25' 56.52"	25° 28' 12.16"
G75	100° 25' 55.14"	25° 28' 08.02"
G76	100° 25' 50.39"	25° 28' 09.24"
G77	100° 25' 47.42"	25° 28' 10.51"
G78	100° 25' 46.97"	25° 28' 14.15"

G79	100° 25' 46.59"	25° 28' 18.28"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 43.10"	25° 28' 18.26"
B2	100° 25' 38.37"	25° 28' 19.15"
B3	100° 25' 35.38"	25° 28' 20.36"
B4	100° 25' 32.14"	25° 28' 20.37"
B5	100° 25' 31.11"	25° 28' 24.33"
B6	100° 25' 30.31"	25° 28' 28.63"
B7	100° 25' 35.57"	25° 28' 29.37"
B8	100° 25' 40.07"	25° 28' 29.88"
B9	100° 25' 38.67"	25° 28' 34.06"
B10	100° 25' 39.97"	25° 28' 39.73"
B11	100° 25' 45.06"	25° 28' 42.77"
B12	100° 25' 50.61"	25° 28' 42.95"
B13	100° 25' 53.26"	25° 28' 39.41"
B14	100° 25' 51.81"	25° 28' 36.81"
B15	100° 25' 54.79"	25° 28' 36.34"
B16	100° 25' 57.84"	25° 28' 33.90"
B17	100° 26' 02.44"	25° 28' 36.26"
B18	100° 26' 06.96"	25° 28' 38.65"
B19	100° 26' 12.27"	25° 28' 40.98"
B20	100° 26' 17.06"	25° 28' 41.69"
B21	100° 26' 19.64"	25° 28' 44.41"
B22	100° 26' 23.54"	25° 28' 48.01"
B23	100° 26' 27.84"	25° 28' 46.61"
B24	100° 26' 31.84"	25° 28' 44.14"
B25	100° 26' 30.42"	25° 28' 40.10"
B26	100° 26' 26.61"	25° 28' 36.04"
B27	100° 26' 20.92"	25° 28' 32.82"
B28	100° 26' 14.42"	25° 28' 31.58"
B29	100° 26' 09.15"	25° 28' 28.31"
B30	100° 26' 14.23"	25° 28' 25.43"
B31	100° 26' 18.28"	25° 28' 24.32"
B32	100° 26' 24.48"	25° 28' 26.77"
B33	100° 26' 29.92"	25° 28' 27.83"
B34	100° 26' 35.80"	25° 28' 29.60"
B35	100° 26' 40.28"	25° 28' 27.59"
B36	100° 26' 40.35"	25° 28' 23.74"
B37	100° 26' 36.52"	25° 28' 21.84"
B38	100° 26' 33.17"	25° 28' 19.48"

B39	100° 26' 27.90"	25° 28' 18.48"
B40	100° 26' 31.85"	25° 28' 17.06"
B41	100° 26' 34.25"	25° 28' 13.59"
B42	100° 26' 39.14"	25° 28' 11.49"
B43	100° 26' 35.20"	25° 28' 05.30"
B44	100° 26' 30.43"	25° 28' 01.28"
B45	100° 26' 23.85"	25° 28' 02.52"
B46	100° 26' 19.73"	25° 28' 05.97"
B47	100° 26' 15.37"	25° 28' 07.14"
B48	100° 26' 08.70"	25° 28' 06.11"
B49	100° 26' 04.51"	25° 28' 09.49"
B50	100° 26' 07.42"	25° 28' 14.66"
B51	100° 26' 02.21"	25° 28' 13.41"
B52	100° 25' 59.32"	25° 28' 08.69"
B53	100° 25' 54.59"	25° 28' 04.71"
B54	100° 25' 49.34"	25° 28' 06.39"
B55	100° 25' 44.49"	25° 28' 08.54"
B56	100° 25' 43.14"	25° 28' 12.82"

附表 3

巴冲箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 26' 27.80"	25° 27' 50.39"
G2	100° 26' 28.81"	25° 27' 53.04"
G3	100° 26' 32.07"	25° 27' 54.24"
G4	100° 26' 31.01"	25° 27' 58.62"
G5	100° 26' 27.73"	25° 28' 00.10"
G6	100° 26' 29.28"	25° 28' 03.20"
G7	100° 26' 28.08"	25° 28' 05.06"
G8	100° 26' 23.79"	25° 28' 05.88"
G9	100° 26' 21.53"	25° 28' 12.19"
G10	100° 26' 25.57"	25° 28' 15.04"
G11	100° 26' 29.18"	25° 28' 13.98"
G12	100° 26' 31.58"	25° 28' 14.77"
G13	100° 26' 33.74"	25° 28' 14.52"
G14	100° 26' 38.71"	25° 28' 16.90"
G15	100° 26' 39.32"	25° 28' 14.65"
G16	100° 26' 42.33"	25° 28' 12.90"
G17	100° 26' 38.63"	25° 28' 13.14"
G18	100° 26' 35.12"	25° 28' 11.03"
G19	100° 26' 35.24"	25° 28' 07.11"
G20	100° 26' 36.80"	25° 28' 03.79"
G21	100° 26' 40.90"	25° 28' 03.04"
G22	100° 26' 41.32"	25° 27' 59.19"
G23	100° 26' 45.39"	25° 27' 59.98"
G24	100° 26' 48.16"	25° 27' 57.92"
G25	100° 26' 53.41"	25° 27' 56.85"
G26	100° 26' 56.93"	25° 27' 55.62"
G27	100° 26' 52.61"	25° 27' 55.23"
G28	100° 26' 47.33"	25° 27' 55.00"
G29	100° 26' 43.25"	25° 27' 53.46"
G30	100° 26' 39.87"	25° 27' 51.85"
G31	100° 26' 40.28"	25° 27' 49.22"
G32	100° 26' 39.87"	25° 27' 45.90"
G33	100° 26' 36.90"	25° 27' 43.17"
G34	100° 26' 33.10"	25° 27' 40.57"
G35	100° 26' 32.62"	25° 27' 40.93"
G36	100° 26' 33.85"	25° 27' 42.01"
G37	100° 26' 30.60"	25° 27' 42.57"

G38	100° 26' 30.15"	25° 27' 46.92"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 26' 23.86"	25° 27' 49.48"
B2	100° 26' 25.95"	25° 27' 55.27"
B3	100° 26' 24.77"	25° 27' 59.36"
B4	100° 26' 23.73"	25° 28' 01.51"
B5	100° 26' 20.43"	25° 28' 03.91"
B6	100° 26' 19.19"	25° 28' 08.50"
B7	100° 26' 18.65"	25° 28' 14.40"
B8	100° 26' 25.04"	25° 28' 19.15"
B9	100° 26' 29.81"	25° 28' 18.51"
B10	100° 26' 33.21"	25° 28' 17.85"
B11	100° 26' 39.43"	25° 28' 20.09"
B12	100° 26' 43.21"	25° 28' 16.71"
B13	100° 26' 46.27"	25° 28' 14.13"
B14	100° 26' 44.55"	25° 28' 10.17"
B15	100° 26' 38.35"	25° 28' 09.30"
B16	100° 26' 42.66"	25° 28' 05.61"
B17	100° 26' 47.64"	25° 28' 02.61"
B18	100° 26' 54.03"	25° 27' 59.84"
B19	100° 27' 00.42"	25° 27' 57.24"
B20	100° 26' 59.86"	25° 27' 53.04"
B21	100° 26' 55.46"	25° 27' 51.57"
B22	100° 26' 49.80"	25° 27' 51.78"
B23	100° 26' 44.61"	25° 27' 50.40"
B24	100° 26' 42.96"	25° 27' 44.17"
B25	100° 26' 39.89"	25° 27' 41.18"
B26	100° 26' 36.29"	25° 27' 38.35"
B27	100° 26' 33.21"	25° 27' 35.31"
B28	100° 26' 29.87"	25° 27' 37.85"
B29	100° 26' 27.26"	25° 27' 40.60"
B30	100° 26' 26.53"	25° 27' 46.22"

附表 4 石牌村水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 28' 54.60"	25° 23' 04.62"
G2	100° 28' 48.80"	25° 23' 05.54"
G3	100° 28' 45.77"	25° 23' 03.00"
G4	100° 28' 45.16"	25° 23' 03.67"
G5	100° 28' 45.88"	25° 23' 04.20"
G6	100° 28' 41.02"	25° 23' 10.09"
G7	100° 28' 38.69"	25° 23' 12.82"
G8	100° 28' 37.63"	25° 23' 18.08"
G9	100° 28' 39.33"	25° 23' 21.74"
G10	100° 28' 44.75"	25° 23' 24.55"
G11	100° 28' 49.94"	25° 23' 27.43"
G12	100° 28' 54.93"	25° 23' 25.93"
G13	100° 28' 58.72"	25° 23' 23.22"
G14	100° 29' 00.51"	25° 23' 26.34"
G15	100° 29' 02.32"	25° 23' 26.85"
G16	100° 29' 04.45"	25° 23' 29.22"
G17	100° 29' 08.09"	25° 23' 28.57"
G18	100° 29' 10.16"	25° 23' 31.63"
G19	100° 29' 11.82"	25° 23' 34.25"
G20	100° 29' 13.56"	25° 23' 32.10"
G21	100° 29' 15.53"	25° 23' 29.03"
G22	100° 29' 18.00"	25° 23' 25.80"
G23	100° 29' 14.23"	25° 23' 20.16"
G24	100° 29' 08.34"	25° 23' 16.56"
G25	100° 29' 04.07"	25° 23' 16.63"
G26	100° 28' 58.79"	25° 23' 14.24"
G27	100° 29' 00.47"	25° 23' 12.00"
G28	100° 28' 55.90"	25° 23' 12.06"
G29	100° 28' 52.92"	25° 23' 10.20"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 28' 57.72"	25° 23' 01.51"
B2	100° 28' 49.69"	25° 23' 01.45"
B3	100° 28' 45.48"	25° 22' 58.22"
B4	100° 28' 39.45"	25° 23' 04.56"
B5	100° 28' 40.41"	25° 23' 05.39"
B6	100° 28' 37.50"	25° 23' 08.85"

B7	100° 28' 34.53"	25° 23' 13.15"
B8	100° 28' 34.66"	25° 23' 19.61"
B9	100° 28' 36.71"	25° 23' 23.99"
B10	100° 28' 42.65"	25° 23' 27.27"
B11	100° 28' 49.12"	25° 23' 30.53"
B12	100° 28' 57.60"	25° 23' 28.47"
B13	100° 29' 01.88"	25° 23' 31.82"
B14	100° 28' 53.65"	25° 23' 30.58"
B15	100° 29' 06.01"	25° 23' 32.54"
B16	100° 29' 09.45"	25° 23' 37.13"
B17	100° 29' 15.31"	25° 23' 36.25"
B18	100° 29' 17.53"	25° 23' 31.66"
B19	100° 29' 20.37"	25° 23' 28.29"
B20	100° 29' 20.55"	25° 23' 22.86"
B21	100° 29' 16.75"	25° 23' 17.92"
B22	100° 29' 10.54"	25° 23' 14.25"
B23	100° 29' 04.62"	25° 23' 12.06"
B24	100° 29' 02.41"	25° 23' 08.64"
B25	100° 28' 57.55"	25° 23' 08.32"

附表 5 大横箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 09.90"	25° 19' 40.95"
G2	100° 23' 09.26"	25° 19' 37.70"
G3	100° 23' 02.55"	25° 19' 32.62"
G4	100° 22' 54.06"	25° 19' 26.18"
G5	100° 23' 04.51"	25° 19' 31.57"
G6	100° 23' 19.39"	25° 19' 36.18"
G7	100° 23' 17.83"	25° 19' 39.01"
G8	100° 23' 18.74"	25° 19' 41.14"
G9	100° 23' 18.70"	25° 19' 44.19"
G10	100° 23' 15.28"	25° 19' 46.51"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 05.61"	25° 19' 42.85"
B2	100° 23' 03.06"	25° 19' 40.27"
B3	100° 22' 59.66"	25° 19' 35.41"
B4	100° 22' 50.16"	25° 19' 25.99"
B5	100° 22' 53.52"	25° 19' 22.25"
B6	100° 23' 01.24"	25° 19' 25.57"
B7	100° 23' 07.85"	25° 19' 29.90"
B8	100° 23' 17.00"	25° 19' 33.56"
B9	100° 23' 19.94"	25° 19' 36.32"
B10	100° 23' 23.03"	25° 19' 46.34"
B11	100° 23' 20.05"	23° 19' 49.13"
B12	100° 23' 13.76"	25° 19' 50.35"

附表 6 桑木箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 28' 33.87"	25° 25' 28.37"
G2	100° 28' 33.48"	25° 25' 31.68"
G3	100° 28' 31.79"	25° 25' 36.84"
G4	100° 28' 32.13"	25° 25' 38.83"
G5	100° 28' 29.39"	25° 25' 37.68"
G6	100° 28' 29.16"	25° 25' 33.88"
G7	100° 28' 28.89"	25° 25' 32.03"
G8	100° 28' 28.93"	25° 25' 28.29"
G9	100° 28' 29.97"	25° 25' 26.80"
G10	100° 28' 27.81"	25° 25' 23.10"
G11	100° 28' 31.40"	25° 25' 18.91"
G12	100° 28' 35.80"	25° 25' 19.64"
G13	100° 28' 37.42"	25° 25' 23.44"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 28' 39.22"	25° 25' 28.91"
B2	100° 28' 37.27"	25° 25' 31.80"
B3	100° 28' 35.40"	25° 25' 37.62"
B4	100° 28' 33.14"	25° 25' 41.88"
B5	100° 28' 27.27"	25° 25' 40.84"
B6	100° 28' 25.01"	25° 25' 35.76"
B7	100° 28' 24.91"	25° 25' 32.03"
B8	100° 28' 24.56"	25° 25' 28.75"
B9	100° 28' 23.60"	25° 25' 23.10"
B10	100° 28' 30.36"	25° 25' 15.70"
B11	100° 28' 37.97"	25° 25' 16.64"
B12	100° 28' 41.71"	25° 25' 23.93"

附表 7 蒙化箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 46.14"	25° 18' 34.37"
G2	100° 23' 40.43"	25° 18' 32.83"
G3	100° 23' 33.69"	25° 18' 33.27"
G4	100° 23' 26.70"	25° 18' 32.71"
G5	100° 23' 34.90"	25° 18' 29.06"
G6	100° 23' 46.72"	25° 18' 29.72"
G7	100° 23' 48.92"	25° 18' 24.54"
G8	100° 23' 55.86"	25° 18' 32.34"
G9	100° 24' 00.95"	25° 18' 33.49"
G10	100° 24' 00.61"	25° 18' 35.34"
G11	100° 23' 56.76"	25° 18' 37.98"
G12	100° 23' 50.49"	25° 18' 38.92"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 42.96"	25° 18' 36.23"
B2	100° 23' 38.98"	25° 18' 35.95"
B3	100° 23' 33.22"	25° 18' 36.93"
B4	100° 23' 24.46"	25° 18' 35.54"
B5	100° 23' 22.60"	25° 18' 30.89"
B6	100° 23' 24.96"	25° 18' 27.93"
B7	100° 23' 33.26"	25° 18' 25.51"
B8	100° 23' 43.85"	25° 18' 24.47"
B9	100° 23' 49.91"	25° 18' 20.94"
B10	100° 23' 57.98"	25° 18' 29.25"
B11	100° 24' 04.20"	25° 18' 30.72"
B12	100° 24' 03.93"	25° 18' 37.88"
B13	100° 23' 59.33"	25° 18' 40.84"
B14	100° 23' 49.91"	25° 18' 42.38"

附表 8 山高村水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 32' 31.66"	25° 22' 02.92"
G2	100° 32' 31.25"	25° 21' 59.47"
G3	100° 32' 39.44"	25° 21' 56.03"
G4	100° 32' 38.63"	25° 21' 52.09"
G5	100° 32' 42.11"	25° 21' 55.25"
G6	100° 32' 47.84"	25° 21' 57.81"
G7	100° 32' 55.14"	25° 22' 01.07"
G8	100° 33' 01.77"	25° 22' 02.09"
G9	100° 33' 01.07"	25° 22' 05.85"
G10	100° 32' 53.96"	25° 22' 03.31"
G11	100° 32' 45.31"	25° 22' 01.21"
G12	100° 32' 42.94"	25° 22' 07.64"
G13	100° 32' 38.98"	25° 22' 13.39"
G14	100° 32' 33.38"	25° 22' 13.80"
G15	100° 32' 31.02"	25° 22' 08.93"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 32' 27.47"	25° 22' 05.37"
B2	100° 32' 27.35"	25° 21' 57.78"
B3	100° 32' 34.81"	25° 21' 54.67"
B4	100° 32' 36.51"	25° 21' 48.38"
B5	100° 32' 44.75"	25° 21' 50.81"
B6	100° 32' 51.57"	25° 21' 55.51"
B7	100° 32' 56.76"	25° 21' 57.95"
B8	100° 33' 05.53"	25° 21' 59.66"
B9	100° 33' 05.57"	25° 22' 05.37"
B10	100° 33' 01.25"	25° 22' 09.64"
B11	100° 32' 51.28"	25° 22' 05.89"
B12	100° 32' 46.76"	25° 22' 04.86"
B13	100° 32' 46.14"	25° 22' 08.59"
B14	100° 32' 41.80"	25° 22' 15.98"
B15	100° 32' 29.59"	25° 22' 17.51"
B16	100° 32' 27.04"	25° 22' 09.17"

附表 9 长坡岭水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 30' 24.26"	25° 22' 25.54"
G2	100° 30' 28.64"	25° 22' 25.26"
G3	100° 30' 32.99"	25° 22' 27.96"
G4	100° 30' 38.61"	25° 22' 28.05"
G5	100° 30' 36.23"	25° 22' 29.03"
G6	100° 30' 32.70"	25° 22' 29.27"
G7	100° 30' 29.38"	25° 22' 28.54"
G8	100° 30' 27.62"	25° 22' 33.50"
G9	100° 30' 25.74"	25° 22' 31.07"
G10	100° 30' 21.77"	25° 22' 31.16"
G11	100° 30' 14.27"	25° 22' 32.01"
G12	100° 30' 09.23"	25° 22' 27.84"
G13	100° 30' 14.02"	25° 22' 26.64"
G14	100° 30' 15.38"	25° 22' 24.72"
G15	100° 30' 19.88"	25° 22' 24.88"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 30' 23.91"	25° 22' 21.98"
B2	100° 30' 29.05"	25° 22' 21.40"
B3	100° 30' 33.76"	25° 22' 24.12"
B4	100° 30' 42.95"	25° 22' 26.29"
B5	100° 30' 41.77"	25° 22' 30.11"
B6	100° 30' 37.77"	25° 22' 32.28"
B7	100° 30' 31.75"	25° 22' 32.93"
B8	100° 30' 31.98"	25° 22' 36.65"
B9	100° 30' 27.48"	25° 22' 37.35"
B10	100° 30' 23.27"	25° 22' 34.21"
B11	100° 30' 12.34"	25° 22' 35.15"
B12	100° 30' 06.18"	25° 22' 30.62"
B13	100° 30' 05.62"	25° 22' 25.94"
B14	100° 30' 11.15"	25° 22' 23.39"
B15	100° 30' 18.19"	25° 22' 21.07"

附表 10 黑泥箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 29' 36.04"	25° 23' 01.22"
G2	100° 29' 35.65"	25° 22' 55.85"
G3	100° 29' 42.14"	25° 22' 52.81"
G4	100° 29' 49.21"	25° 22' 54.56"
G5	100° 29' 51.02"	25° 22' 56.89"
G6	100° 29' 46.70"	25° 23' 00.35"
G7	100° 29' 50.71"	25° 23' 02.34"
G8	100° 29' 57.24"	25° 23' 04.85"
G9	100° 29' 54.92"	25° 23' 06.59"
G10	100° 29' 48.20"	25° 23' 07.85"
G11	100° 29' 47.74"	25° 23' 10.54"
G12	100° 29' 42.80"	25° 23' 11.27"
G13	100° 29' 42.06"	25° 23' 06.70"
G14	100° 29' 34.84"	25° 23' 08.41"
G15	100° 29' 40.36"	25° 23' 02.76"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 29' 31.40"	25° 23' 01.19"
B2	100° 29' 31.67"	25° 22' 54.66"
B3	100° 29' 35.80"	25° 22' 51.41"
B4	100° 29' 41.79"	25° 22' 49.50"
B5	100° 29' 52.22"	25° 22' 52.04"
B6	100° 29' 53.03"	25° 22' 59.34"
B7	100° 29' 59.17"	25° 23' 00.49"
B8	100° 30' 01.76"	25° 23' 03.10"
B9	100° 29' 56.55"	25° 23' 09.77"
B10	100° 29' 51.87"	25° 23' 10.19"
B11	100° 29' 46.27"	25° 23' 14.76"
B12	100° 29' 38.82"	25° 23' 11.97"
B13	100° 29' 29.55"	25° 23' 10.22"

附表 11 后海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 31' 51.51"	25° 15' 19.16"
G2	100° 31' 54.32"	25° 15' 19.39"
G3	100° 31' 57.72"	25° 15' 16.90"
G4	100° 31' 57.10"	25° 15' 09.75"
G5	100° 32' 00.79"	25° 15' 04.86"
G6	100° 32' 02.49"	25° 14' 58.71"
G7	100° 32' 07.41"	25° 14' 53.65"
G8	100° 32' 14.21"	25° 14' 51.88"
G9	100° 32' 22.86"	25° 14' 54.80"
G10	100° 32' 29.76"	25° 14' 51.88"
G11	100° 32' 27.98"	25° 14' 59.92"
G12	100° 32' 31.75"	25° 15' 04.18"
G13	100° 32' 32.48"	25° 15' 07.90"
G14	100° 32' 30.88"	25° 15' 10.49"
G15	100° 32' 22.94"	25° 15' 12.77"
G16	100° 32' 18.40"	25° 15' 18.97"
G17	100° 32' 12.18"	25° 15' 22.36"
G18	100° 32' 08.40"	25° 15' 29.52"
G19	100° 32' 06.99"	25° 15' 35.03"
G20	100° 32' 02.34"	25° 15' 34.81"
G21	100° 32' 00.68"	25° 15' 33.62"
G22	100° 31' 54.95"	25° 15' 27.59"
G23	100° 31' 50.14"	25° 15' 21.92"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 31' 48.32"	25° 15' 14.98"
B2	100° 31' 53.34"	25° 15' 15.26"
B3	100° 31' 52.74"	25° 15' 08.62"
B4	100° 31' 55.46"	25° 15' 04.44"
B5	100° 31' 57.35"	25° 15' 02.85"
B6	100° 31' 58.09"	25° 14' 57.25"
B7	100° 32' 05.27"	25° 14' 50.70"
B8	100° 32' 15.39"	25° 14' 49.04"
B9	100° 32' 23.82"	25° 14' 50.92"
B10	100° 32' 32.03"	25° 14' 46.73"
B11	100° 32' 33.48"	25° 14' 52.15"
B12	100° 32' 32.23"	25° 14' 58.71"
B13	100° 32' 35.47"	25° 15' 03.08"

B14	100° 32' 36.07"	25° 15' 08.06"
B15	100° 32' 33.17"	25° 15' 13.45"
B16	100° 32' 25.52"	25° 15' 15.19"
B17	100° 32' 18.68"	25° 15' 23.02"
B18	100° 32' 12.73"	25° 15' 30.18"
B19	100° 32' 10.92"	25° 15' 37.11"
B20	100° 32' 07.98"	25° 15' 39.14"
B21	100° 31' 58.09"	25° 15' 36.73"
B22	100° 31' 52.15"	25° 15' 30.62"
B23	100° 31' 44.63"	25° 15' 21.78"

附表 12 桂花箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 31' 07.85"	25° 08' 57.66"
G2	100° 31' 03.02"	25° 08' 56.15"
G3	100° 30' 56.88"	25° 08' 52.62"
G4	100° 30' 50.23"	25° 08' 54.65"
G5	100° 30' 44.01"	25° 08' 56.36"
G6	100° 30' 42.16"	25° 08' 55.10"
G7	100° 30' 46.49"	25° 08' 54.54"
G8	100° 30' 54.67"	25° 08' 50.52"
G9	100° 30' 58.85"	25° 08' 50.28"
G10	100° 31' 02.71"	25° 08' 53.78"
G11	100° 31' 08.62"	25° 08' 51.19"
G12	100° 31' 12.25"	25° 08' 49.09"
G13	100° 31' 07.61"	25° 08' 44.20"
G14	100° 31' 00.51"	25° 08' 38.53"
G15	100° 30' 58.85"	25° 08' 34.44"
G16	100° 31' 04.76"	25° 08' 37.31"
G17	100° 31' 11.90"	25° 08' 40.59"
G18	100° 31' 14.87"	25° 08' 38.95"
G19	100° 31' 14.03"	25° 08' 42.55"
G20	100° 31' 20.59"	25° 08' 43.71"
G21	100° 31' 26.85"	25° 08' 45.21"
G22	100° 31' 20.36"	25° 08' 45.87"
G23	100° 31' 17.08"	25° 08' 49.23"
G24	100° 31' 20.09"	25° 08' 55.38"
G25	100° 31' 20.78"	25° 08' 60.00"
G26	100° 31' 17.42"	25° 09' 01.29"
G27	100° 31' 12.56"	25° 09' 01.82"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 31' 03.36"	25° 09' 00.31"
B2	100° 30' 55.52"	25° 08' 56.19"
B3	100° 30' 43.59"	25° 09' 00.35"
B4	100° 30' 37.87"	25° 08' 55.56"
B5	100° 30' 40.50"	25° 08' 51.26"
B6	100° 30' 45.98"	25° 08' 51.54"
B7	100° 30' 56.84"	25° 08' 46.82"
B8	100° 31' 02.86"	25° 08' 49.72"
B9	100° 31' 01.51"	25° 08' 43.01"

B10	100° 30' 53.98"	25° 08' 31.29"
B11	100° 31' 00.08"	25° 08' 30.04"
B12	100° 31' 10.32"	25° 08' 35.63"
B13	100° 31' 18.20"	25° 08' 34.37"
B14	100° 31' 19.78"	25° 08' 40.35"
B15	100° 31' 30.59"	25° 08' 42.69"
B16	100° 31' 28.74"	25° 08' 48.15"
B17	100° 31' 22.45"	25° 08' 52.34"
B18	100° 31' 24.96"	25° 09' 01.40"
B19	100° 31' 18.12"	25° 09' 05.38"
B20	100° 31' 10.97"	25° 09' 04.96"

附表 13

团结水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 37' 36.01"	25° 07' 36.97"
G2	100° 37' 38.22"	25° 07' 33.69"
G3	100° 37' 40.49"	25° 07' 31.38"
G4	100° 37' 46.06"	25° 07' 31.73"
G5	100° 37' 47.10"	25° 07' 35.16"
G6	100° 37' 47.52"	25° 07' 37.88"
G7	100° 37' 44.59"	25° 07' 41.34"
G8	100° 37' 47.49"	25° 07' 44.25"
G9	100° 37' 51.19"	25° 07' 44.84"
G10	100° 37' 52.89"	25° 07' 46.52"
G11	100° 37' 51.08"	25° 07' 46.21"
G12	100° 37' 45.86"	25° 07' 47.08"
G13	100° 37' 46.21"	25° 07' 48.72"
G14	100° 37' 45.71"	25° 07' 51.07"
G15	100° 37' 47.14"	25° 07' 54.25"
G16	100° 37' 48.76"	25° 07' 57.88"
G17	100° 37' 47.56"	25° 07' 55.93"
G18	100° 37' 45.75"	25° 07' 55.89"
G19	100° 37' 43.16"	25° 07' 53.97"
G20	100° 37' 40.88"	25° 07' 55.30"
G21	100° 37' 40.19"	25° 07' 59.07"
G22	100° 37' 37.25"	25° 08' 00.89"
G23	100° 37' 37.44"	25° 07' 57.46"
G24	100° 37' 38.37"	25° 07' 54.53"
G25	100° 37' 36.83"	25° 07' 52.81"
G26	100° 37' 40.88"	25° 07' 50.86"
G27	100° 37' 42.46"	25° 07' 48.37"
G28	100° 37' 41.54"	25° 07' 46.28"
G29	100° 37' 41.04"	25° 07' 43.30"
G30	100° 37' 36.44"	25° 07' 44.98"
G31	100° 37' 32.92"	25° 07' 45.96"
G32	100° 37' 30.38"	25° 07' 44.39"
G33	100° 37' 38.29"	25° 07' 39.88"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 37' 31.23"	25° 07' 37.53"
B2	100° 37' 35.01"	25° 07' 31.03"
B3	100° 37' 38.37"	25° 07' 28.37"

B4	100° 37' 42.04"	25° 07' 28.09"
B5	100° 37' 49.46"	25° 07' 28.41"
B6	100° 37' 51.46"	25° 07' 38.16"
B7	100° 37' 48.99"	25° 07' 41.41"
B8	100° 37' 53.97"	25° 07' 41.52"
B9	100° 37' 56.76"	25° 07' 43.93"
B10	100° 37' 55.29"	25° 07' 50.09"
B11	100° 37' 50.69"	25° 07' 52.57"
B12	100° 37' 52.97"	25° 07' 57.29"
B13	100° 37' 50.61"	25° 08' 02.08"
B14	100° 37' 48.49"	25° 08' 01.70"
B15	100° 37' 45.75"	25° 07' 59.32"
B16	100° 37' 40.96"	25° 08' 03.55"
B17	100° 37' 34.12"	25° 08' 00.89"
B18	100° 37' 34.20"	25° 07' 55.09"
B19	100° 37' 31.50"	25° 07' 52.99"
B20	100° 37' 37.68"	25° 07' 48.32"
B21	100° 37' 31.07"	25° 07' 49.37"
B22	100° 37' 26.47"	25° 07' 42.45"
B23	100° 37' 32.62"	25° 07' 39.51"

附表 14 保邑水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 37' 49.42"	24° 54' 33.82"
G2	100° 37' 45.52"	24° 54' 30.70"
G3	100° 37' 41.92"	24° 54' 32.80"
G4	100° 37' 41.11"	24° 54' 28.63"
G5	100° 37' 36.40"	24° 54' 29.82"
G6	100° 37' 29.99"	24° 54' 29.75"
G7	100° 37' 29.18"	24° 54' 24.15"
G8	100° 37' 20.87"	24° 54' 24.39"
G9	100° 37' 16.43"	24° 54' 26.67"
G10	100° 37' 16.16"	24° 54' 24.32"
G11	100° 37' 11.18"	24° 54' 22.71"
G12	100° 37' 08.55"	24° 54' 23.48"
G13	100° 37' 06.66"	24° 54' 20.33"
G14	100° 36' 58.43"	24° 54' 21.45"
G15	100° 36' 53.03"	24° 54' 18.44"
G16	100° 36' 47.50"	24° 54' 16.41"
G17	100° 36' 51.98"	24° 54' 16.06"
G18	100° 37' 01.37"	24° 54' 17.49"
G19	100° 37' 09.48"	24° 54' 17.88"
G20	100° 37' 10.33"	24° 54' 20.40"
G21	100° 37' 14.69"	24° 54' 19.42"
G22	100° 37' 16.63"	24° 54' 20.96"
G23	100° 37' 21.96"	24° 54' 19.17"
G24	100° 37' 23.11"	24° 54' 17.84"
G25	100° 37' 26.20"	24° 54' 18.82"
G26	100° 37' 27.71"	24° 54' 15.25"
G27	100° 37' 29.18"	24° 54' 18.23"
G28	100° 37' 29.41"	24° 54' 19.84"
G29	100° 37' 32.00"	24° 54' 20.72"
G30	100° 37' 33.85"	24° 54' 23.45"
G31	100° 37' 38.60"	24° 54' 23.52"
G32	100° 37' 42.74"	24° 54' 21.66"
G33	100° 37' 43.82"	24° 54' 24.95"
G34	100° 37' 46.21"	24° 54' 20.75"
G35	100° 37' 47.76"	24° 54' 16.79"
G36	100° 37' 47.91"	24° 54' 21.07"
G37	100° 37' 47.37"	24° 54' 24.39"
G38	100° 37' 51.66"	24° 54' 26.25"

G39	100° 37' 54.71"	24° 54' 24.88"
G40	100° 37' 52.70"	24° 54' 27.34"
G41	100° 37' 54.98"	24° 54' 28.77"
G42	100° 37' 56.21"	24° 54' 34.13"
G43	100° 37' 52.97"	24° 54' 35.71"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 37' 46.21"	24° 54' 36.92"
B2	100° 37' 42.54"	24° 54' 36.04"
B3	100° 37' 38.14"	24° 54' 32.85"
B4	100° 37' 28.17"	24° 54' 34.25"
B5	100° 37' 25.93"	24° 54' 30.40"
B6	100° 37' 24.62"	24° 54' 25.46"
B7	100° 37' 22.30"	24° 54' 28.37"
B8	100° 37' 14.19"	24° 54' 29.74"
B9	100° 37' 05.89"	24° 54' 25.92"
B10	100° 36' 54.73"	24° 54' 24.69"
B11	100° 36' 43.14"	24° 54' 18.18"
B12	100° 36' 45.30"	24° 54' 13.31"
B13	100° 36' 55.77"	24° 54' 12.92"
B14	100° 37' 09.48"	24° 54' 14.25"
B15	100° 37' 20.68"	24° 54' 15.86"
B16	100° 37' 28.83"	24° 54' 11.38"
B17	100° 37' 36.09"	24° 54' 18.74"
B18	100° 37' 42.77"	24° 54' 18.67"
B19	100° 37' 49.76"	24° 54' 12.82"
B20	100° 37' 52.31"	24° 54' 15.93"
B21	100° 37' 51.97"	24° 54' 22.69"
B22	100° 37' 57.84"	24° 54' 22.20"
B23	100° 37' 58.38"	24° 54' 26.51"
B24	100° 37' 59.96"	24° 54' 33.24"
B25	100° 37' 58.92"	24° 54' 36.18"
B26	100° 37' 53.43"	24° 54' 38.77"

附表 15 东马房海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 48.40"	25° 24' 21.01"
G2	100° 27' 52.29"	25° 24' 24.16"
G3	100° 27' 49.60"	25° 24' 25.76"
G4	100° 27' 47.09"	25° 24' 27.24"
G5	100° 27' 47.35"	25° 24' 32.63"
G6	100° 27' 44.34"	25° 24' 29.42"
G7	100° 27' 43.83"	25° 24' 26.76"
G8	100° 27' 40.88"	25° 24' 24.80"
G9	100° 27' 40.38"	25° 24' 22.48"
G10	100° 27' 42.25"	25° 24' 19.62"
G11	100° 27' 47.62"	25° 24' 18.58"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 27' 51.96"	25° 24' 19.05"
B2	100° 27' 55.84"	25° 24' 25.42"
B3	100° 27' 50.94"	25° 24' 30.05"
B4	100° 27' 50.65"	25° 24' 34.08"
B5	100° 27' 48.49"	25° 24' 35.73"
B6	100° 27' 45.11"	25° 24' 35.74"
B7	100° 27' 41.34"	25° 24' 31.83"
B8	100° 27' 39.84"	25° 24' 28.95"
B9	100° 27' 37.52"	25° 24' 26.39"
B10	100° 27' 36.55"	25° 24' 21.54"
B11	100° 27' 39.76"	25° 24' 16.88"
B12	100° 27' 50.03"	25° 24' 15.56"

附表 16 古城上海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 50.87"	25° 25' 30.23"
G2	100° 23' 51.32"	25° 25' 31.22"
G3	100° 23' 50.74"	25° 25' 33.96"
G4	100° 23' 56.44"	25° 25' 36.61"
G5	100° 23' 57.89"	25° 25' 35.41"
G6	100° 23' 59.76"	25° 25' 33.02"
G7	100° 23' 59.83"	25° 25' 30.67"
G8	100° 23' 58.87"	25° 25' 29.11"
G9	100° 23' 56.21"	25° 25' 27.78"
G10	100° 23' 53.20"	25° 25' 28.16"
G11	100° 23' 51.92"	25° 25' 30.18"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 47.07"	25° 25' 28.70"
B2	100° 23' 47.11"	25° 25' 33.28"
B3	100° 23' 47.57"	25° 25' 36.44"
B4	100° 23' 55.99"	25° 25' 40.09"
B5	100° 23' 59.83"	25° 25' 38.88"
B6	100° 24' 03.48"	25° 25' 33.73"
B7	100° 24' 03.43"	25° 25' 29.86"
B8	100° 24' 00.93"	25° 25' 26.01"
B9	100° 23' 58.88"	25° 25' 24.71"
B10	100° 23' 51.36"	25° 25' 25.08"

附表 17 古城下海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 56.29"	25° 25' 27.42"
G2	100° 23' 55.69"	25° 25' 29.87"
G3	100° 23' 57.24"	25° 25' 30.30"
G4	100° 23' 58.06"	25° 25' 31.47"
G5	100° 23' 59.43"	25° 25' 28.61"
G6	100° 24' 00.92"	25° 25' 27.75"
G7	100° 24' 01.17"	25° 25' 25.33"
G8	100° 24' 00.95"	25° 25' 23.90"
G9	100° 23' 59.22"	25° 25' 23.78"
G10	100° 23' 53.27"	25° 25' 23.87"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 52.11"	25° 25' 28.55"
B2	100° 23' 57.53"	25° 25' 35.04"
B3	100° 24' 00.51"	25° 25' 34.45"
B4	100° 24' 04.33"	25° 25' 29.67"
B5	100° 24' 05.03"	25° 25' 25.02"
B6	100° 24' 04.20"	25° 25' 21.62"
B7	100° 23' 59.68"	25° 25' 20.34"
B8	100° 23' 49.64"	25° 25' 22.40"
B9	100° 23' 49.71"	25° 25' 25.15"

附表 18 大石房海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 24' 12.83"	25° 28' 40.14"
G2	100° 24' 12.47"	25° 28' 43.73"
G3	100° 24' 11.34"	25° 28' 43.99"
G4	100° 24' 11.56"	25° 28' 39.92"
G5	100° 24' 11.13"	25° 28' 36.84"
G6	100° 24' 13.68"	25° 28' 35.04"
G7	100° 24' 15.85"	25° 28' 37.38"
G8	100° 24' 14.96"	25° 28' 40.13"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 24' 16.74"	25° 28' 43.28"
B2	100° 24' 15.90"	25° 28' 45.90"
B3	100° 24' 11.62"	25° 28' 47.28"
B4	100° 24' 07.73"	25° 28' 46.14"
B5	100° 24' 08.10"	25° 28' 40.54"
B6	100° 24' 07.98"	25° 28' 35.44"
B7	100° 24' 13.41"	25° 28' 31.01"
B8	100° 24' 19.61"	25° 28' 36.83"
B9	100° 24' 19.69"	25° 28' 39.86"

附表 19 大磨海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 37.36"	25° 27' 50.47"
G2	100° 25' 35.06"	25° 27' 55.43"
G3	100° 25' 33.84"	25° 27' 59.07"
G4	100° 25' 32.65"	25° 27' 58.20"
G5	100° 25' 32.82"	25° 27' 56.38"
G6	100° 25' 32.59"	25° 27' 53.33"
G7	100° 25' 32.53"	25° 27' 51.15"
G8	100° 25' 31.18"	25° 27' 48.05"
G9	100° 25' 34.54"	25° 27' 45.68"
G10	100° 25' 37.52"	25° 27' 46.55"
G11	100° 25' 37.94"	25° 27' 48.26"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 40.95"	25° 27' 51.40"
B2	100° 25' 39.32"	25° 27' 55.16"
B3	100° 25' 37.19"	25° 28' 01.16"
B4	100° 25' 33.75"	25° 28' 03.60"
B5	100° 25' 29.21"	25° 28' 00.20"
B6	100° 25' 29.21"	25° 27' 57.78"
B7	100° 25' 28.07"	25° 27' 53.47"
B8	100° 25' 28.59"	25° 27' 51.26"
B9	100° 25' 27.07"	25° 27' 47.18"
B10	100° 25' 34.04"	25° 27' 42.16"
B11	100° 25' 41.42"	25° 27' 49.22"

附表 20 天生坝海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 01.50"	25° 24' 46.50"
G2	100° 27' 02.55"	25° 24' 49.45"
G3	100° 27' 02.12"	25° 24' 53.08"
G4	100° 27' 00.17"	25° 24' 56.74"
G5	100° 26' 54.01"	25° 24' 55.47"
G6	100° 26' 54.70"	25° 24' 51.56"
G7	100° 26' 49.10"	25° 24' 48.63"
G8	100° 26' 50.38"	25° 24' 44.02"
G9	100° 26' 56.12"	25° 24' 39.54"
G10	100° 27' 02.78"	25° 24' 42.16"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 27' 04.96"	25° 24' 47.17"
B2	100° 27' 05.81"	25° 24' 50.62"
B3	100° 27' 05.56"	25° 24' 53.74"
B4	100° 27' 01.70"	25° 24' 59.60"
B5	100° 26' 51.71"	25° 24' 58.56"
B6	100° 26' 50.38"	25° 24' 53.25"
B7	100° 26' 45.69"	25° 24' 50.76"
B8	100° 26' 47.37"	25° 24' 42.23"
B9	100° 26' 55.58"	25° 24' 35.81"
B10	100° 27' 06.66"	25° 24' 39.84"

附表 21 章岗大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 41.43"	25° 23' 56.77"
G2	100° 23' 39.81"	25° 23' 57.35"
G3	100° 23' 38.73"	25° 23' 50.86"
G4	100° 23' 36.43"	25° 23' 45.00"
G5	100° 23' 36.89"	25° 23' 41.29"
G6	100° 23' 38.25"	25° 23' 41.54"
G7	100° 23' 39.33"	25° 23' 39.48"
G8	100° 23' 42.53"	25° 23' 37.74"
G9	100° 23' 43.34"	25° 23' 36.27"
G10	100° 23' 49.83"	25° 23' 43.35"
G11	100° 23' 53.04"	25° 23' 45.34"
G12	100° 23' 44.62"	25° 23' 56.89"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 38.94"	25° 24' 01.13"
B2	100° 23' 36.82"	25° 23' 59.77"
B3	100° 23' 34.92"	25° 23' 51.45"
B4	100° 23' 31.79"	25° 23' 44.92"
B5	100° 23' 36.22"	25° 23' 38.12"
B6	100° 23' 42.45"	25° 23' 33.31"
B7	100° 23' 49.58"	25° 23' 36.45"
B8	100° 23' 54.08"	25° 23' 41.07"
B9	100° 23' 56.09"	25° 23' 45.06"
B10	100° 23' 46.30"	25° 24' 00.38"

附表 22 长海子水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 26' 41.23"	25° 30' 43.71"
G2	100° 26' 45.46"	25° 30' 46.16"
G3	100° 26' 43.72"	25° 30' 47.97"
G4	100° 26' 45.57"	25° 30' 49.97"
G5	100° 26' 43.43"	25° 30' 49.38"
G6	100° 26' 41.24"	25° 30' 47.64"
G7	100° 26' 41.32"	25° 30' 46.52"
G8	100° 26' 37.96"	25° 30' 45.02"
G9	100° 26' 35.85"	25° 30' 41.70"
G10	100° 26' 37.79"	25° 30' 39.55"
G11	100° 26' 42.25"	25° 30' 40.68"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 26' 46.42"	25° 30' 42.93"
B2	100° 26' 50.09"	25° 30' 46.03"
B3	100° 26' 49.07"	25° 30' 48.18"
B4	100° 26' 50.28"	25° 30' 49.61"
B5	100° 26' 43.89"	25° 30' 53.37"
B6	100° 26' 32.92"	25° 30' 44.95"
B7	100° 26' 32.19"	25° 30' 41.08"
B8	100° 26' 35.66"	25° 30' 36.19"
B9	100° 26' 41.19"	25° 30' 36.15"
B10	100° 26' 45.01"	25° 30' 37.54"

附表 23 黄蟠龙上海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 36.67"	25° 26' 09.78"
G2	100° 25' 36.38"	25° 26' 12.14"
G3	100° 25' 35.18"	25° 26' 13.28"
G4	100° 25' 33.21"	25° 26' 17.83"
G5	100° 25' 32.80"	25° 26' 15.56"
G6	100° 25' 33.54"	25° 26' 12.63"
G7	100° 25' 33.42"	25° 26' 10.45"
G8	100° 25' 32.05"	25° 26' 08.29"
G9	100° 25' 31.26"	25° 26' 05.72"
G10	100° 25' 33.44"	25° 26' 04.40"
G11	100° 25' 38.34"	25° 26' 08.08"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 40.41"	25° 26' 12.25"
B2	100° 25' 34.41"	25° 26' 21.05"
B3	100° 25' 31.18"	25° 26' 21.09"
B4	100° 25' 29.48"	25° 26' 19.71"
B5	100° 25' 29.37"	25° 26' 14.51"
B6	100° 25' 29.96"	25° 26' 11.30"
B7	100° 25' 30.56"	25° 26' 01.49"
B8	100° 25' 40.58"	25° 26' 03.58"
B9	100° 25' 42.30"	25° 26' 08.15"

附表 24 黄蟠龙下海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 41.34"	25° 26' 00.21"
G2	100° 25' 38.13"	25° 26' 06.19"
G3	100° 25' 38.33"	25° 26' 08.60"
G4	100° 25' 36.74"	25° 26' 09.77"
G5	100° 25' 30.56"	25° 26' 07.43"
G6	100° 25' 31.76"	25° 26' 04.43"
G7	100° 25' 36.38"	25° 26' 03.42"
G8	100° 25' 37.65"	25° 25' 58.52"
G9	100° 25' 37.82"	25° 25' 55.80"
G10	100° 25' 42.81"	25° 25' 54.58"
G11	100° 25' 43.73"	25° 25' 58.83"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 44.66"	25° 26' 02.44"
B2	100° 25' 41.69"	25° 26' 07.07"
B3	100° 25' 40.12"	25° 26' 12.19"
B4	100° 25' 29.42"	25° 26' 11.01"
B5	100° 25' 30.45"	25° 26' 01.07"
B6	100° 25' 33.96"	25° 25' 57.94"
B7	100° 25' 38.44"	25° 25' 51.37"
B8	100° 25' 45.28"	25° 25' 52.35"
B9	100° 25' 47.34"	25° 25' 55.05"

附表 25 力头村大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 04.74"	25° 23' 13.56"
G2	100° 25' 03.12"	25° 23' 12.77"
G3	100° 25' 02.46"	25° 23' 09.28"
G4	100° 25' 05.17"	25° 23' 06.02"
G5	100° 25' 11.41"	25° 23' 07.15"
G6	100° 25' 15.54"	25° 23' 09.52"
G7	100° 25' 13.94"	25° 23' 15.77"
G8	100° 25' 11.89"	25° 23' 17.44"
G9	100° 25' 05.96"	25° 23' 15.42"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 00.13"	25° 23' 14.85"
B2	100° 24' 59.24"	25° 23' 12.84"
B3	100° 24' 58.00"	25° 23' 09.14"
B4	100° 25' 03.68"	25° 23' 02.55"
B5	100° 25' 13.05"	25° 23' 04.01"
B6	100° 25' 19.17"	25° 23' 08.16"
B7	100° 25' 17.34"	25° 23' 17.60"
B8	100° 25' 12.84"	25° 23' 21.18"
B9	100° 25' 03.18"	25° 23' 17.88"

附表 26 松毛箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 24' 27.76"	25° 21' 36.21"
G2	100° 24' 24.38"	25° 21' 34.44"
G3	100° 24' 22.29"	25° 21' 32.96"
G4	100° 24' 24.98"	25° 21' 32.39"
G5	100° 24' 24.92"	25° 21' 30.69"
G6	100° 24' 27.74"	25° 21' 31.56"
G7	100° 24' 31.43"	25° 21' 31.11"
G8	100° 24' 34.11"	25° 21' 30.80"
G9	100° 24' 38.50"	25° 21' 35.72"
G10	100° 24' 34.95"	25° 21' 40.29"
G11	100° 24' 30.68"	25° 21' 41.86"
G12	100° 24' 28.05"	25° 21' 39.49"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 24' 23.57"	25° 21' 38.13"
B2	100° 24' 22.08"	25° 21' 37.36"
B3	100° 24' 18.30"	25° 21' 32.72"
B4	100° 24' 21.35"	25° 21' 29.84"
B5	100° 24' 23.57"	25° 21' 27.19"
B6	100° 24' 27.97"	25° 21' 26.91"
B7	100° 24' 31.95"	25° 21' 28.00"
B8	100° 24' 34.52"	25° 21' 27.41"
B9	100° 24' 40.91"	25° 21' 31.83"
B10	100° 24' 42.13"	25° 21' 37.18"
B11	100° 24' 32.63"	25° 21' 45.14"
B12	100° 24' 24.75"	25° 21' 41.51"

附表 27 甲板水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 21' 03.77"	25° 19' 39.87"
G2	100° 21' 02.26"	25° 19' 40.93"
G3	100° 21' 03.12"	25° 19' 38.82"
G4	100° 20' 58.37"	25° 19' 36.22"
G5	100° 21' 00.04"	25° 19' 35.20"
G6	100° 21' 02.31"	25° 19' 36.54"
G7	100° 21' 03.34"	25° 19' 37.70"
G8	100° 21' 05.52"	25° 19' 35.75"
G9	100° 21' 09.16"	25° 19' 36.16"
G10	100° 21' 09.30"	25° 19' 37.72"
G11	100° 21' 10.83"	25° 19' 38.39"
G12	100° 21' 09.64"	25° 19' 39.51"
G13	100° 21' 05.92"	25° 19' 41.03"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 21' 02.44"	25° 19' 44.70"
B2	100° 20' 57.70"	25° 19' 43.37"
B3	100° 20' 58.70"	25° 19' 40.13"
B4	100° 20' 56.52"	25° 19' 39.16"
B5	100° 20' 53.98"	25° 19' 36.36"
B6	100° 21' 00.26"	25° 19' 31.56"
B7	100° 21' 02.90"	25° 19' 33.01"
B8	100° 21' 04.33"	25° 19' 32.66"
B9	100° 21' 06.90"	25° 19' 32.62"
B10	100° 21' 12.21"	25° 19' 33.41"
B11	100° 21' 12.96"	25° 19' 34.96"
B12	100° 21' 14.91"	25° 19' 37.80"
B13	100° 21' 13.44"	25° 19' 41.38"
B14	100° 21' 08.00"	25° 19' 44.16"

附表 28 江官厂大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 54.88"	25° 22' 18.60"
G2	100° 25' 55.14"	25° 22' 15.95"
G3	100° 25' 55.53"	25° 22' 13.54"
G4	100° 25' 54.75"	25° 22' 12.36"
G5	100° 25' 55.09"	25° 22' 11.69"
G6	100° 26' 01.95"	25° 22' 13.57"
G7	100° 26' 03.62"	25° 22' 13.20"
G8	100° 26' 04.95"	25° 22' 13.93"
G9	100° 26' 04.15"	25° 22' 22.22"
G10	100° 26' 01.73"	25° 22' 21.96"
G11	100° 25' 53.72"	25° 22' 19.47"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 51.44"	25° 22' 16.05"
B2	100° 25' 51.79"	25° 22' 14.01"
B3	100° 25' 50.81"	25° 22' 12.69"
B4	100° 25' 52.67"	25° 22' 07.71"
B5	100° 26' 02.14"	25° 22' 09.99"
B6	100° 26' 03.88"	25° 22' 09.35"
B7	100° 26' 08.34"	25° 22' 12.12"
B8	100° 26' 08.66"	25° 22' 21.51"
B9	100° 26' 06.62"	25° 22' 25.12"
B10	100° 26' 00.38"	25° 22' 25.49"
B11	100° 25' 51.55"	25° 22' 22.02"

附表 29 许家大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 26' 10.22"	25° 21' 04.76"
G2	100° 26' 08.73"	25° 21' 02.69"
G3	100° 26' 08.03"	25° 21' 01.00"
G4	100° 26' 10.83"	25° 20' 59.29"
G5	100° 26' 14.54"	25° 20' 58.93"
G6	100° 26' 18.75"	25° 20' 57.58"
G7	100° 26' 19.60"	25° 20' 58.95"
G8	100° 26' 16.31"	25° 21' 06.89"
G9	100° 26' 12.82"	25° 21' 08.44"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 26' 06.12"	25° 21' 05.14"
B2	100° 26' 05.11"	25° 21' 03.03"
B3	100° 26' 04.11"	25° 21' 00.82"
B4	100° 26' 10.36"	25° 20' 55.77"
B5	100° 26' 16.58"	25° 20' 53.80"
B6	100° 26' 21.39"	25° 20' 54.55"
B7	100° 26' 23.46"	25° 20' 58.62"
B8	100° 26' 19.21"	25° 21' 09.05"
B9	100° 26' 12.18"	25° 21' 11.95"

附表 30 郑家箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 54.31"	25° 22' 30.96"
G2	100° 23' 51.26"	25° 22' 26.99"
G3	100° 23' 52.59"	25° 22' 26.62"
G4	100° 23' 53.23"	25° 22' 25.50"
G5	100° 23' 53.83"	25° 22' 26.78"
G6	100° 23' 55.82"	25° 22' 27.49"
G7	100° 23' 58.97"	25° 22' 25.89"
G8	100° 24' 01.11"	25° 22' 32.78"
G9	100° 23' 57.39"	25° 22' 35.42"
G10	100° 23' 51.50"	25° 22' 33.80"
G11	100° 23' 51.46"	25° 22' 32.24"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 48.83"	25° 22' 29.79"
B2	100° 23' 46.63"	25° 22' 25.75"
B3	100° 23' 49.62"	25° 22' 24.11"
B4	100° 23' 52.15"	25° 22' 22.05"
B5	100° 23' 56.25"	25° 22' 22.76"
B6	100° 23' 58.46"	25° 22' 22.41"
B7	100° 24' 06.00"	25° 22' 28.91"
B8	100° 24' 05.84"	25° 22' 32.10"
B9	100° 24' 03.70"	25° 22' 35.13"
B10	100° 23' 58.39"	25° 22' 38.85"
B11	100° 23' 48.31"	25° 22' 35.76"
B12	100° 23' 47.75"	25° 22' 30.74"

附表 31 黄龙箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 25' 09.66"	25° 21' 23.36"
G2	100° 25' 07.35"	25° 21' 22.67"
G3	100° 25' 06.07"	25° 21' 21.51"
G4	100° 25' 02.74"	25° 21' 22.37"
G5	100° 25' 00.72"	25° 21' 20.51"
G6	100° 25' 01.16"	25° 21' 23.90"
G7	100° 24' 57.63"	25° 21' 22.79"
G8	100° 24' 55.99"	25° 21' 21.10"
G9	100° 24' 56.33"	25° 21' 23.01"
G10	100° 24' 52.29"	25° 21' 23.41"
G11	100° 24' 56.29"	25° 21' 24.58"
G12	100° 24' 58.27"	25° 21' 27.18"
G13	100° 25' 02.56"	25° 21' 27.62"
G14	100° 25' 03.81"	25° 21' 28.51"
G15	100° 25' 04.05"	25° 21' 29.85"
G16	100° 25' 04.84"	25° 21' 30.94"
G17	100° 25' 08.61"	25° 21' 30.72"
G18	100° 25' 11.28"	25° 21' 28.52"
G19	100° 25' 11.02"	25° 21' 26.07"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 25' 12.16"	25° 21' 21.16"
B2	100° 25' 07.19"	25° 21' 18.30"
B3	100° 25' 04.74"	25° 21' 18.45"
B4	100° 25' 00.51"	25° 21' 17.22"
B5	100° 24' 58.01"	25° 21' 18.01"
B6	100° 24' 55.02"	25° 21' 17.68"
B7	100° 24' 52.46"	25° 21' 19.54"
B8	100° 24' 48.63"	25° 21' 21.98"
B9	100° 24' 48.66"	25° 21' 25.89"
B10	100° 24' 54.74"	25° 21' 27.57"
B11	100° 24' 57.13"	25° 21' 30.51"
B12	100° 25' 00.22"	25° 21' 30.90"
B13	100° 25' 03.37"	25° 21' 34.05"
B14	100° 25' 07.03"	25° 21' 34.92"
B15	100° 25' 10.11"	25° 21' 33.66"
B16	100° 25' 12.94"	25° 21' 31.97"

B17	100° 25' 14.79"	25° 21' 29.48"
B18	100° 25' 14.36"	25° 21' 24.88"

附表 32 三教阁海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 33' 40.42"	25° 21' 02.98"
G2	100° 33' 39.39"	25° 21' 02.50"
G3	100° 33' 37.32"	25° 20' 58.80"
G4	100° 33' 33.95"	25° 20' 56.23"
G5	100° 33' 28.93"	25° 20' 59.02"
G6	100° 33' 28.95"	25° 21' 02.00"
G7	100° 33' 33.57"	25° 21' 03.47"
G8	100° 33' 35.23"	25° 21' 05.44"
G9	100° 33' 38.67"	25° 21' 06.90"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 33' 45.03"	25° 21' 01.55"
B2	100° 33' 42.25"	25° 21' 00.23"
B3	100° 33' 39.65"	25° 20' 56.23"
B4	100° 33' 35.22"	25° 20' 52.80"
B5	100° 33' 28.45"	25° 20' 54.97"
B6	100° 33' 25.18"	25° 20' 57.59"
B7	100° 33' 24.73"	25° 21' 03.37"
B8	100° 33' 28.96"	25° 21' 05.70"
B9	100° 33' 33.52"	25° 21' 08.46"
B10	100° 33' 40.42"	25° 21' 11.71"
B11	100° 33' 42.52"	25° 21' 07.22"

附表 33 双龙海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 30' 17.23"	25° 20' 56.99"
G2	100° 30' 23.05"	25° 20' 54.85"
G3	100° 30' 26.08"	25° 20' 52.53"
G4	100° 30' 28.13"	25° 20' 52.44"
G5	100° 30' 26.09"	25° 20' 49.17"
G6	100° 30' 24.02"	25° 20' 48.90"
G7	100° 30' 21.65"	25° 20' 44.50"
G8	100° 30' 19.37"	25° 20' 39.87"
G9	100° 30' 15.28"	25° 20' 39.59"
G10	100° 30' 13.88"	25° 20' 43.58"
G11	100° 30' 10.39"	25° 20' 45.73"
G12	100° 30' 04.72"	25° 20' 44.06"
G13	100° 30' 04.57"	25° 20' 45.88"
G14	100° 30' 03.38"	25° 20' 46.74"
G15	100° 30' 04.02"	25° 20' 47.54"
G16	100° 30' 04.96"	25° 20' 46.91"
G17	100° 30' 06.20"	25° 20' 48.40"
G18	100° 30' 05.34"	25° 20' 50.19"
G19	100° 30' 09.88"	25° 20' 52.49"
G20	100° 30' 13.64"	25° 20' 53.25"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 30' 16.50"	25° 21' 01.27"
B2	100° 30' 21.03"	25° 20' 58.89"
B3	100° 30' 26.16"	25° 20' 56.80"
B4	100° 30' 31.46"	25° 20' 54.92"
B5	100° 30' 31.40"	25° 20' 50.57"
B6	100° 30' 28.84"	25° 20' 46.62"
B7	100° 30' 26.26"	25° 20' 45.31"
B8	100° 30' 25.46"	25° 20' 43.27"
B9	100° 30' 23.31"	25° 20' 40.71"
B10	100° 30' 21.28"	25° 20' 36.99"
B11	100° 30' 18.14"	25° 20' 35.49"
B12	100° 30' 12.51"	25° 20' 37.19"
B13	100° 30' 10.53"	25° 20' 42.00"
B14	100° 30' 06.53"	25° 20' 40.61"
B15	100° 30' 01.92"	25° 20' 41.77"

B16	100° 29' 58.94''	25° 20' 46.01''
B17	100° 30' 00.86''	25° 20' 51.08''
B18	100° 30' 06.11''	25° 20' 54.34''
B19	100° 30' 12.48''	25° 20' 56.73''

附表 34 坝头海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 23' 33.86"	25° 17' 24.38"
GL2	100° 23' 29.17"	25° 17' 25.16"
GL3	100° 23' 26.69"	25° 17' 24.28"
GL4	100° 23' 23.70"	25° 17' 24.11"
GL5	100° 23' 25.76"	25° 17' 26.18"
GL6	100° 23' 28.14"	25° 17' 27.34"
GL7	100° 23' 30.04"	25° 17' 29.77"
GL8	100° 23' 33.14"	25° 17' 30.18"
GL9	100° 23' 34.58"	25° 17' 28.56"
GL10	100° 23' 35.24"	25° 17' 26.21"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 23' 36.61"	25° 17' 22.14"
B2	100° 23' 33.55"	25° 17' 21.26"
B3	100° 23' 29.50"	25° 17' 21.69"
B4	100° 23' 24.80"	25° 17' 20.49"
B5	100° 23' 20.36"	25° 17' 21.45"
B6	100° 23' 20.10"	25° 17' 25.50"
B7	100° 23' 23.02"	25° 17' 28.18"
B8	100° 23' 25.73"	25° 17' 29.75"
B9	100° 23' 27.91"	25° 17' 32.41"
B10	100° 23' 32.37"	25° 17' 33.54"
B11	100° 23' 36.51"	25° 17' 31.82"
B12	100° 23' 38.97"	25° 17' 28.30"
B13	100° 23' 38.70"	25° 17' 25.28"

附表 35 大白石头海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 35' 24.96"	25° 22' 36.42"
GL2	100° 35' 22.06"	25° 22' 38.57"
GL3	100° 35' 21.10"	25° 22' 41.41"
GL4	100° 35' 23.91"	25° 22' 42.39"
GL5	100° 35' 25.53"	25° 22' 41.57"
GL6	100° 35' 27.74"	25° 22' 41.21"
GL7	100° 35' 26.72"	25° 22' 40.26"
GL8	100° 35' 26.78"	25° 22' 38.01"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 35' 25.43"	25° 22' 31.84"
B2	100° 35' 21.11"	25° 22' 34.78"
B3	100° 35' 18.13"	25° 22' 38.94"
B4	100° 35' 16.57"	25° 22' 43.48"
B5	100° 35' 20.63"	25° 22' 44.78"
B6	100° 35' 24.25"	25° 22' 45.88"
B7	100° 35' 26.21"	25° 22' 44.78"
B8	100° 35' 28.87"	25° 22' 44.42"
B9	100° 35' 31.55"	25° 22' 43.05"
B10	100° 35' 31.35"	25° 22' 39.83"
B11	100° 35' 30.40"	25° 22' 38.78"
B12	100° 35' 30.36"	25° 22' 36.70"
B13	100° 35' 27.97"	25° 22' 34.20"

附表 36 大坟墓海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 24.25"	25° 20' 17.98"
G2	100° 27' 28.49"	25° 20' 18.77"
G3	100° 27' 31.49"	25° 20' 16.43"
G4	100° 27' 33.47"	25° 20' 13.36"
G5	100° 27' 30.72"	25° 20' 09.65"
G6	100° 27' 27.27"	25° 20' 08.53"
G7	100° 27' 23.71"	25° 20' 07.38"
G8	100° 27' 20.79"	25° 20' 07.40"
G9	100° 27' 18.43"	25° 20' 09.99"
G10	100° 27' 18.91"	25° 20' 12.43"
G11	100° 27' 22.05"	25° 20' 12.90"
G12	100° 27' 25.05"	25° 20' 15.53"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 27' 19.48"	25° 20' 20.34"
B2	100° 27' 22.65"	25° 20' 20.99"
B3	100° 27' 28.44"	25° 20' 21.78"
B4	100° 27' 33.43"	25° 20' 19.36"
B5	100° 27' 35.48"	25° 20' 16.57"
B6	100° 27' 37.34"	25° 20' 13.23"
B7	100° 27' 35.00"	25° 20' 09.50"
B8	100° 27' 32.31"	25° 20' 06.53"
B9	100° 27' 27.18"	25° 20' 05.02"
B10	100° 27' 22.67"	25° 20' 03.66"
B11	100° 27' 18.38"	25° 20' 04.79"
B12	100° 27' 14.79"	25° 20' 08.94"
B13	100° 27' 15.17"	25° 20' 13.34"
B14	100° 27' 17.92"	25° 20' 15.89"
B15	100° 27' 20.67"	25° 20' 16.31"

附表 37 玉龙桥海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 26' 48.58"	25° 19' 47.67"
G2	100° 26' 46.46"	25° 19' 48.60"
G3	100° 26' 45.67"	25° 19' 50.93"
G4	100° 26' 44.03"	25° 19' 52.41"
G5	100° 26' 44.62"	25° 19' 54.69"
G6	100° 26' 43.34"	25° 19' 55.16"
G7	100° 26' 44.99"	25° 19' 57.15"
G8	100° 26' 48.20"	25° 19' 59.20"
G9	100° 26' 50.84"	25° 19' 59.39"
G10	100° 26' 52.82"	25° 19' 57.88"
G11	100° 26' 54.63"	25° 19' 56.37"
G12	100° 26' 55.24"	25° 19' 54.64"
G13	100° 26' 54.29"	25° 19' 52.87"
G14	100° 26' 51.39"	25° 19' 50.17"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 26' 49.24"	25° 19' 44.09"
B2	100° 26' 43.97"	25° 19' 45.94"
B3	100° 26' 42.05"	25° 19' 49.47"
B4	100° 26' 40.70"	25° 19' 53.06"
B5	100° 26' 37.89"	25° 19' 55.04"
B6	100° 26' 40.97"	25° 19' 57.84"
B7	100° 26' 44.46"	25° 20' 00.92"
B8	100° 26' 48.43"	25° 20' 03.36"
B9	100° 26' 52.59"	25° 20' 02.57"
B10	100° 26' 55.14"	25° 20' 00.30"
B11	100° 26' 57.85"	25° 19' 58.29"
B12	100° 26' 59.16"	25° 19' 54.75"
B13	100° 26' 58.03"	25° 19' 52.03"
B14	100° 26' 55.15"	25° 19' 48.81"
B15	100° 26' 51.59"	25° 19' 46.05"

附表 38 红跃海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 58.71"	25° 18' 19.98"
G2	100° 27' 57.94"	25° 18' 16.92"
G3	100° 27' 55.77"	25° 18' 15.21"
G4	100° 27' 58.01"	25° 18' 11.88"
G5	100° 27' 56.13"	25° 18' 10.22"
G6	100° 27' 55.07"	25° 18' 12.71"
G7	100° 27' 53.38"	25° 18' 12.05"
G8	100° 27' 54.30"	25° 18' 13.73"
G9	100° 27' 53.48"	25° 18' 14.90"
G10	100° 27' 49.84"	25° 18' 14.32"
G11	100° 27' 49.07"	25° 18' 13.57"
G12	100° 27' 49.00"	25° 18' 15.21"
G13	100° 27' 49.03"	25° 18' 16.42"
G14	100° 27' 50.80"	25° 18' 16.92"
G15	100° 27' 52.04"	25° 18' 16.77"
G16	100° 27' 51.65"	25° 18' 18.78"
G17	100° 27' 52.76"	25° 18' 22.25"
G18	100° 27' 54.93"	25° 18' 23.70"
G19	100° 27' 57.77"	25° 18' 22.62"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 28' 02.41"	25° 18' 20.02"
B2	100° 28' 00.47"	25° 18' 15.58"
B3	100° 28' 01.65"	25° 18' 10.35"
B4	100° 27' 58.91"	25° 18' 07.92"
B5	100° 27' 56.01"	25° 18' 06.19"
B6	100° 27' 50.72"	25° 18' 07.90"
B7	100° 27' 45.76"	25° 18' 10.32"
B8	100° 27' 44.83"	25° 18' 14.55"
B9	100° 27' 48.13"	25° 18' 19.78"
B10	100° 27' 49.77"	25° 18' 24.25"
B11	100° 27' 54.26"	25° 18' 27.50"
B12	100° 28' 00.66"	25° 18' 25.01"

附表 39 谷芹大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 28' 03.41"	25° 19' 01.29"
GL2	100° 28' 06.87"	25° 18' 58.22"
GL3	100° 28' 09.31"	25° 18' 55.14"
GL4	100° 28' 09.93"	25° 18' 50.48"
GL5	100° 28' 05.08"	25° 18' 47.21"
GL6	100° 28' 02.28"	25° 18' 49.37"
GL7	100° 28' 00.88"	25° 18' 51.86"
GL8	100° 28' 00.24"	25° 18' 56.39"
GL9	100° 28' 00.92"	25° 18' 58.33"
GL10	100° 28' 00.81"	25° 19' 00.12"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 28' 02.02"	25° 19' 04.57"
B2	100° 28' 07.57"	25° 19' 02.92"
B3	100° 28' 10.57"	25° 18' 59.71"
B4	100° 28' 12.51"	25° 18' 56.46"
B5	100° 28' 13.53"	25° 18' 51.75"
B6	100° 28' 13.44"	25° 18' 48.66"
B7	100° 28' 08.91"	25° 18' 45.96"
B8	100° 28' 05.37"	25° 18' 43.11"
B9	100° 28' 00.49"	25° 18' 46.47"
B10	100° 27' 57.53"	25° 18' 50.81"
B11	100° 27' 56.62"	25° 18' 56.60"
B12	100° 27' 57.29"	25° 18' 58.55"
B13	100° 27' 57.16"	25° 19' 02.32"

附表 40 谷芹平坝海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 29' 16.10"	25° 18' 21.33"
G2	100° 29' 20.05"	25° 18' 23.98"
G3	100° 29' 23.85"	25° 18' 27.05"
G4	100° 29' 27.31"	25° 18' 29.49"
G5	100° 29' 31.54"	25° 18' 32.88"
G6	100° 29' 34.45"	25° 18' 28.78"
G7	100° 29' 37.29"	25° 18' 25.51"
G8	100° 29' 35.01"	25° 18' 20.76"
G9	100° 29' 31.30"	25° 18' 17.68"
G10	100° 29' 27.84"	25° 18' 14.74"
G11	100° 29' 24.05"	25° 18' 11.61"
G12	100° 29' 21.94"	25° 18' 15.13"
G13	100° 29' 19.32"	25° 18' 18.39"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 29' 11.40"	25° 18' 21.86"
B2	100° 29' 15.59"	25° 18' 24.69"
B3	100° 29' 19.64"	25° 18' 28.24"
B4	100° 29' 23.79"	25° 18' 31.16"
B5	100° 29' 28.22"	25° 18' 34.40"
B6	100° 29' 31.73"	25° 18' 37.21"
B7	100° 29' 35.19"	25° 18' 34.03"
B8	100° 29' 38.10"	25° 18' 30.19"
B9	100° 29' 41.81"	25° 18' 26.32"
B10	100° 29' 46.19"	25° 18' 22.76"
B11	100° 29' 36.29"	25° 18' 17.12"
B12	100° 29' 31.36"	25° 18' 13.82"
B13	100° 29' 26.25"	25° 18' 08.53"
B14	100° 29' 19.95"	25° 18' 07.57"
B15	100° 29' 20.12"	25° 18' 11.64"
B16	100° 29' 17.69"	25° 18' 15.32"
B17	100° 29' 14.49"	25° 18' 18.34"

附表 41 高家海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 28' 01.43"	25° 19' 39.04"
GL2	100° 28' 00.75"	25° 19' 37.33"
GL3	100° 27' 58.96"	25° 19' 36.39"
GL4	100° 27' 56.53"	25° 19' 37.83"
GL5	100° 27' 52.11"	25° 19' 37.51"
GL6	100° 27' 51.76"	25° 19' 38.93"
GL7	100° 27' 49.83"	25° 19' 40.81"
GL8	100° 27' 50.58"	25° 19' 42.38"
GL9	100° 27' 53.13"	25° 19' 43.88"
GL10	100° 27' 56.13"	25° 19' 45.17"
GL11	100° 27' 58.65"	25° 19' 44.93"
GL12	100° 28' 00.35"	25° 19' 41.83"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 28' 05.10"	25° 19' 39.47"
B2	100° 28' 04.00"	25° 19' 35.34"
B3	100° 27' 59.84"	25° 19' 33.02"
B4	100° 27' 55.42"	25° 19' 34.36"
B5	100° 27' 52.10"	25° 19' 34.22"
B6	100° 27' 48.15"	25° 19' 36.36"
B7	100° 27' 45.86"	25° 19' 40.30"
B8	100° 27' 47.54"	25° 19' 44.54"
B9	100° 27' 51.54"	25° 19' 46.95"
B10	100° 27' 54.64"	25° 19' 48.35"
B11	100° 27' 59.06"	25° 19' 48.49"
B12	100° 28' 02.59"	25° 19' 45.93"
B13	100° 28' 03.66"	25° 19' 43.12"

附表 42 花园海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 16.22"	25° 19' 06.57"
G2	100° 27' 13.47"	25° 19' 06.83"
G3	100° 27' 12.02"	25° 19' 08.79"
G4	100° 27' 09.07"	25° 19' 09.33"
G5	100° 27' 07.19"	25° 19' 11.04"
G6	100° 27' 06.71"	25° 19' 12.86"
G7	100° 27' 05.31"	25° 19' 13.94"
G8	100° 27' 06.13"	25° 19' 16.01"
G9	100° 27' 10.34"	25° 19' 17.89"
G10	100° 27' 13.60"	25° 19' 15.86"
G11	100° 27' 16.40"	25° 19' 13.93"
G12	100° 27' 17.45"	25° 19' 10.23"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 27' 18.85"	25° 19' 03.43"
B2	100° 27' 14.34"	25° 19' 03.49"
B3	100° 27' 11.22"	25° 19' 04.07"
B4	100° 27' 09.82"	25° 19' 05.88"
B5	100° 27' 06.05"	25° 19' 07.17"
B6	100° 27' 03.07"	25° 19' 11.41"
B7	100° 27' 00.77"	25° 19' 12.71"
B8	100° 27' 03.24"	25° 19' 18.26"
B9	100° 27' 06.58"	25° 19' 19.92"
B10	100° 27' 10.88"	25° 19' 21.53"
B11	100° 27' 14.85"	25° 19' 18.96"
B12	100° 27' 19.29"	25° 19' 15.97"
B13	100° 27' 20.92"	25° 19' 10.89"
B14	100° 27' 20.18"	25° 19' 06.84"

附表 43 棕园海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 27' 16.86"	25° 19' 41.02"
G2	100° 27' 22.32"	25° 19' 40.02"
G3	100° 27' 21.61"	25° 19' 35.65"
G4	100° 27' 21.69"	25° 19' 33.14"
G5	100° 27' 22.23"	25° 19' 31.43"
G6	100° 27' 20.97"	25° 19' 30.20"
G7	100° 27' 18.74"	25° 19' 28.89"
G8	100° 27' 15.24"	25° 19' 28.34"
G9	100° 27' 12.66"	25° 19' 32.07"
G10	100° 27' 10.04"	25° 19' 35.58"
G11	100° 27' 13.43"	25° 19' 37.42"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 27' 15.63"	25° 19' 45.24"
B2	100° 27' 21.32"	25° 19' 43.92"
B3	100° 27' 26.90"	25° 19' 42.54"
B4	100° 27' 26.01"	25° 19' 39.05"
B5	100° 27' 25.44"	25° 19' 33.96"
B6	100° 27' 26.37"	25° 19' 31.22"
B7	100° 27' 23.59"	25° 19' 27.51"
B8	100° 27' 20.28"	25° 19' 25.79"
B9	100° 27' 12.95"	25° 19' 24.53"
B10	100° 27' 11.15"	25° 19' 28.55"
B11	100° 27' 08.41"	25° 19' 31.62"
B12	100° 27' 04.98"	25° 19' 36.46"
B13	100° 27' 10.97"	25° 19' 39.97"

附表 44 头邑海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 31' 11.10"	25° 16' 01.32"
G2	100° 31' 11.24"	25° 16' 03.13"
G3	100° 31' 13.09"	25° 16' 04.96"
G4	100° 31' 11.36"	25° 16' 06.16"
G5	100° 31' 11.69"	25° 16' 06.67"
G6	100° 31' 10.48"	25° 16' 08.00"
G7	100° 31' 07.06"	25° 16' 08.95"
G8	100° 31' 04.68"	25° 16' 11.13"
G9	100° 31' 04.40"	25° 16' 13.05"
G10	100° 31' 05.60"	25° 16' 14.76"
G11	100° 31' 09.81"	25° 16' 13.18"
G12	100° 31' 13.61"	25° 16' 11.60"
G13	100° 31' 14.58"	25° 16' 09.69"
G14	100° 31' 17.21"	25° 16' 09.76"
G15	100° 31' 19.91"	25° 16' 07.74"
G16	100° 31' 19.36"	25° 16' 05.10"
G17	100° 31' 16.87"	100° 31' 16.87"
G18	100° 31' 14.33"	25° 16' 00.92"
G19	100° 31' 12.94"	25° 16' 01.85"
G20	100° 31' 12.15"	25° 16' 01.30"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 31' 06.55"	25° 15' 59.41"
B2	100° 31' 07.62"	25° 16' 04.48"
B3	100° 31' 04.61"	25° 16' 06.68"
B4	100° 31' 01.83"	25° 16' 09.01"
B5	100° 31' 00.72"	25° 16' 13.59"
B6	100° 31' 02.65"	25° 16' 16.91"
B7	100° 31' 07.16"	25° 16' 17.94"
B8	100° 31' 10.84"	25° 16' 16.46"
B9	100° 31' 15.25"	25° 16' 14.49"
B10	100° 31' 19.56"	25° 16' 12.45"
B11	100° 31' 23.57"	25° 16' 09.26"
B12	100° 31' 22.49"	25° 16' 03.47"
B13	100° 31' 18.52"	25° 16' 00.09"
B14	100° 31' 14.39"	25° 15' 56.66"
B15	100° 31' 10.88"	25° 15' 58.10"

附表 45 新地海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 31' 40.13"	25° 16' 03.62"
G2	100° 31' 38.68"	25° 16' 02.02"
G3	100° 31' 38.96"	25° 15' 58.95"
G4	100° 31' 39.44"	25° 15' 56.16"
G5	100° 31' 35.25"	25° 15' 55.44"
G6	100° 31' 30.54"	25° 15' 55.70"
G7	100° 31' 31.02"	25° 15' 57.88"
G8	100° 31' 29.37"	25° 16' 00.49"
G9	100° 31' 27.15"	25° 16' 01.79"
G10	100° 31' 24.75"	25° 16' 03.66"
G11	100° 31' 26.84"	25° 16' 05.82"
G12	100° 31' 29.40"	25° 16' 06.78"
G13	100° 31' 31.50"	25° 16' 05.87"
G14	100° 31' 33.84"	25° 16' 06.10"
G15	100° 31' 36.93"	25° 16' 05.50"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 31' 45.51"	25° 16' 04.79"
B2	100° 31' 42.16"	25° 16' 00.90"
B3	100° 31' 43.12"	25° 15' 55.82"
B4	100° 31' 39.00"	25° 15' 52.10"
B5	100° 31' 32.28"	25° 15' 52.10"
B6	100° 31' 27.25"	25° 15' 53.49"
B7	100° 31' 26.36"	25° 15' 58.02"
B8	100° 31' 22.88"	25° 16' 00.87"
B9	100° 31' 20.10"	25° 16' 03.27"
B10	100° 31' 24.22"	25° 16' 08.01"
B11	100° 31' 28.40"	25° 16' 10.08"
B12	100° 31' 33.08"	25° 16' 09.40"
B13	100° 31' 36.68"	25° 16' 08.76"
B14	100° 31' 40.25"	25° 16' 07.27"

附表 46 栗树西庄海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 33' 42.24"	25° 16' 34.27"
G2	100° 33' 38.26"	25° 16' 30.48"
G3	100° 33' 35.69"	25° 16' 28.37"
G4	100° 33' 31.08"	25° 16' 26.17"
G5	100° 33' 28.20"	25° 16' 26.95"
G6	100° 33' 26.31"	25° 16' 30.13"
G7	100° 33' 22.60"	25° 16' 31.38"
G8	100° 33' 21.85"	25° 16' 32.61"
G9	100° 33' 25.42"	25° 16' 34.38"
G10	100° 33' 28.56"	25° 16' 35.77"
G11	100° 33' 32.00"	25° 16' 37.50"
G12	100° 33' 36.58"	25° 16' 38.81"
G13	100° 33' 38.33"	25° 16' 36.74"
G14	100° 33' 40.69"	25° 16' 36.23"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 33' 47.08"	25° 16' 34.11"
B2	100° 33' 42.57"	25° 16' 29.73"
B3	100° 33' 39.48"	25° 16' 27.03"
B4	100° 33' 35.79"	25° 16' 24.35"
B5	100° 33' 31.49"	25° 16' 22.75"
B6	100° 33' 25.69"	25° 16' 24.46"
B7	100° 33' 24.07"	25° 16' 27.62"
B8	100° 33' 20.88"	25° 16' 28.30"
B9	100° 33' 18.80"	25° 16' 30.34"
B10	100° 33' 17.89"	25° 16' 33.51"
B11	100° 33' 19.74"	25° 16' 35.59"
B12	100° 33' 24.32"	25° 16' 37.70"
B13	100° 33' 29.19"	25° 16' 40.22"
B14	100° 33' 33.25"	25° 16' 41.28"
B15	100° 33' 37.23"	25° 16' 42.44"
B16	100° 33' 40.65"	25° 16' 39.71"
B17	100° 33' 42.54"	25° 16' 39.62"
B18	100° 33' 44.87"	25° 16' 36.81"

附表 47 永丰平坝海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 29' 37.29"	25° 18' 25.51"
G2	100° 29' 40.26"	25° 18' 27.78"
G3	100° 29' 45.40"	25° 18' 25.13"
G4	100° 29' 50.10"	25° 18' 21.43"
G5	100° 29' 51.93"	25° 18' 19.70"
G6	100° 29' 53.53"	25° 18' 17.80"
G7	100° 29' 50.23"	25° 18' 14.81"
G8	100° 29' 47.19"	25° 18' 12.07"
G9	100° 29' 41.62"	25° 18' 10.20"
G10	100° 29' 36.07"	25° 18' 08.63"
G11	100° 29' 33.99"	25° 18' 06.27"
G12	100° 29' 30.92"	25° 18' 08.51"
G13	100° 29' 33.41"	25° 18' 11.62"
G14	100° 29' 29.76"	25° 18' 16.42"
G15	100° 29' 35.01"	25° 18' 20.76"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 29' 34.36"	25° 18' 27.61"
B2	100° 29' 38.10"	25° 18' 30.19"
B3	100° 29' 42.99"	25° 18' 30.98"
B4	100° 29' 47.00"	25° 18' 27.68"
B5	100° 29' 51.10"	25° 18' 25.20"
B6	100° 29' 55.00"	25° 18' 21.87"
B7	100° 29' 57.90"	25° 18' 17.33"
B8	100° 29' 53.15"	25° 18' 13.68"
B9	100° 29' 48.96"	25° 18' 09.00"
B10	100° 29' 43.39"	25° 18' 07.30"
B11	100° 29' 38.07"	25° 18' 05.70"
B12	100° 29' 35.32"	25° 18' 01.49"
B13	100° 29' 30.43"	25° 18' 04.68"
B14	100° 29' 25.64"	25° 18' 07.94"
B15	100° 29' 28.93"	25° 18' 11.48"
B16	100° 29' 27.15"	25° 18' 14.13"

附表 48 青合海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 29' 45.80"	25° 17' 34.52"
G2	100° 29' 47.30"	25° 17' 31.96"
G3	100° 29' 48.48"	25° 17' 31.33"
G4	100° 29' 49.31"	25° 17' 29.88"
G5	100° 29' 51.17"	25° 17' 30.19"
G6	100° 29' 51.73"	25° 17' 29.25"
G7	100° 29' 53.37"	25° 17' 29.06"
G8	100° 29' 54.68"	25° 17' 28.52"
G9	100° 29' 55.69"	25° 17' 28.74"
G10	100° 29' 57.89"	25° 17' 29.41"
G11	100° 29' 58.27"	25° 17' 32.48"
G12	100° 29' 54.66"	25° 17' 34.40"
G13	100° 29' 50.38"	25° 17' 36.39"
G14	100° 29' 48.14"	25° 17' 36.93"
G15	100° 29' 45.70"	25° 17' 36.22"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 29' 42.03"	25° 17' 33.91"
B2	100° 29' 44.16"	25° 17' 29.37"
B3	100° 29' 46.18"	25° 17' 26.56"
B4	100° 29' 53.16"	25° 17' 25.55"
B5	100° 30' 00.51"	25° 17' 25.17"
B6	100° 30' 02.14"	25° 17' 30.07"
B7	100° 30' 00.15"	25° 17' 35.19"
B8	100° 29' 52.57"	25° 17' 39.38"
B9	100° 29' 46.12"	25° 17' 39.88"
B10	100° 29' 41.77"	25° 17' 37.02"

附表 49 双合海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 37' 00.88"	25° 14' 52.16"
G2	100° 37' 01.53"	25° 14' 49.11"
G3	100° 37' 08.56"	25° 14' 46.59"
G4	100° 37' 11.61"	25° 14' 47.67"
G5	100° 37' 12.00"	25° 14' 49.33"
G6	100° 37' 10.01"	25° 14' 50.26"
G7	100° 37' 09.57"	25° 14' 51.24"
G8	100° 37' 08.91"	25° 14' 52.08"
G9	100° 37' 07.81"	25° 14' 52.11"
G10	100° 37' 06.44"	25° 14' 53.60"
G11	100° 37' 04.60"	25° 14' 53.26"
G12	100° 37' 01.26"	25° 14' 53.09"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 36' 56.74"	25° 14' 52.44"
B2	100° 36' 58.23"	25° 14' 46.66"
B3	100° 37' 08.83"	25° 14' 43.32"
B4	100° 37' 15.30"	25° 14' 47.13"
B5	100° 37' 16.17"	25° 14' 50.94"
B6	100° 37' 12.52"	25° 14' 54.03"
B7	100° 37' 07.13"	25° 14' 57.07"
B8	100° 37' 02.75"	25° 14' 56.06"
B9	100° 36' 59.33"	25° 14' 56.76"

附表 50 德龙水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 36' 11.24"	25° 10' 33.66"
G2	100° 36' 14.68"	25° 10' 29.29"
G3	100° 36' 17.35"	25° 10' 28.75"
G4	100° 36' 18.53"	25° 10' 31.02"
G5	100° 36' 17.42"	25° 10' 32.75"
G6	100° 36' 16.90"	25° 10' 35.01"
G7	100° 36' 14.70"	25° 10' 36.56"
G8	100° 36' 15.59"	25° 10' 37.91"
G9	100° 36' 14.59"	25° 10' 39.01"
G10	100° 36' 11.67"	25° 10' 39.04"
G11	100° 36' 08.54"	25° 10' 33.96"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 36' 03.95"	25° 10' 33.00"
B2	100° 36' 11.17"	25° 10' 28.05"
B3	100° 36' 19.09"	25° 10' 24.63"
B4	100° 36' 22.27"	25° 10' 29.85"
B5	100° 36' 18.60"	25° 10' 40.84"
B6	100° 36' 09.76"	25° 10' 42.38"

附表 51 水淹田水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 35' 09.21"	25° 14' 31.84"
G2	100° 35' 11.13"	25° 14' 30.63"
G3	100° 35' 11.36"	25° 14' 28.72"
G4	100° 35' 14.51"	25° 14' 28.39"
G5	100° 35' 14.66"	25° 14' 30.75"
G6	100° 35' 16.11"	25° 14' 31.83"
G7	100° 35' 15.72"	25° 14' 34.99"
G8	100° 35' 15.11"	25° 14' 38.64"
G9	100° 35' 13.35"	25° 14' 43.74"
G10	100° 35' 09.56"	25° 14' 51.55"
G11	100° 35' 08.19"	25° 14' 46.92"
G12	100° 35' 04.23"	25° 14' 44.79"
G13	100° 35' 09.25"	25° 14' 40.98"
G14	100° 35' 11.24"	25° 14' 35.46"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 35' 05.50"	25° 14' 31.05"
B2	100° 35' 08.05"	25° 14' 26.02"
B3	100° 35' 16.89"	25° 14' 24.73"
B4	100° 35' 19.75"	25° 14' 36.29"
B5	100° 35' 17.28"	25° 14' 44.19"
B6	100° 35' 09.78"	25° 14' 55.61"
B7	100° 35' 04.30"	25° 14' 49.18"
B8	100° 34' 59.59"	25° 14' 41.12"
B9	100° 35' 06.04"	25° 14' 38.39"

附表 52 烂泥箐水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 36' 40.93"	25° 17' 44.16"
G2	100° 36' 40.22"	25° 17' 41.37"
G3	100° 36' 35.36"	25° 17' 41.98"
G4	100° 36' 33.64"	25° 17' 44.23"
G5	100° 36' 32.17"	25° 17' 43.01"
G6	100° 36' 33.87"	25° 17' 40.01"
G7	100° 36' 37.31"	25° 17' 38.56"
G8	100° 36' 40.92"	25° 17' 39.47"
G9	100° 36' 42.23"	25° 17' 38.12"
G10	100° 36' 45.59"	25° 17' 39.76"
G11	100° 36' 44.86"	25° 17' 43.22"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 36' 43.72"	25° 17' 47.79"
B2	100° 36' 36.59"	25° 17' 46.17"
B3	100° 36' 34.27"	25° 17' 47.95"
B4	100° 36' 26.28"	25° 17' 43.41"
B5	100° 36' 31.01"	25° 17' 37.81"
B6	100° 36' 35.94"	25° 17' 35.97"
B7	100° 36' 43.76"	25° 17' 34.70"
B8	100° 36' 49.41"	25° 17' 38.59"
B9	100° 36' 47.68"	25° 17' 45.35"

附表 53 上村海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 35' 43.09"	25° 11' 17.65"
G2	100° 35' 44.75"	25° 11' 17.20"
G3	100° 35' 50.54"	25° 11' 12.77"
G4	100° 35' 51.20"	25° 11' 09.35"
G5	100° 35' 54.13"	25° 11' 08.49"
G6	100° 35' 54.95"	25° 11' 12.97"
G7	100° 35' 56.72"	25° 11' 15.05"
G8	100° 35' 55.24"	25° 11' 18.59"
G9	100° 35' 51.16"	25° 11' 20.67"
G10	100° 35' 51.04"	25° 11' 22.98"
G11	100° 35' 47.70"	25° 11' 22.98"
G12	100° 35' 44.44"	25° 11' 20.81"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 35' 40.34"	25° 11' 14.36"
B2	100° 35' 47.13"	25° 11' 10.76"
B3	100° 35' 49.76"	25° 11' 06.18"
B4	100° 35' 54.67"	25° 11' 04.36"
B5	100° 35' 58.22"	25° 11' 06.98"
B6	100° 36' 00.88"	25° 11' 13.83"
B7	100° 35' 59.15"	25° 11' 20.47"
B8	100° 35' 53.31"	25° 11' 26.15"
B9	100° 35' 46.67"	25° 11' 26.50"
B10	100° 35' 40.07"	25° 11' 21.75"

附表 54 阳落头水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 35' 44.79"	25° 12' 34.66"
G2	100° 35' 44.30"	25° 12' 32.72"
G3	100° 35' 49.44"	25° 12' 28.54"
G4	100° 35' 52.07"	25° 12' 29.45"
G5	100° 35' 51.53"	25° 12' 31.41"
G6	100° 35' 53.57"	25° 12' 34.13"
G7	100° 35' 56.07"	25° 12' 37.19"
G8	100° 35' 54.33"	25° 12' 38.85"
G9	100° 35' 56.68"	25° 12' 41.58"
G10	100° 35' 54.68"	25° 12' 43.59"
G11	100° 35' 52.03"	25° 12' 42.43"
G12	100° 35' 50.60"	25° 12' 39.41"
G13	100° 35' 48.90"	25° 12' 37.47"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 35' 40.83"	25° 12' 35.37"
B2	100° 35' 40.25"	25° 12' 31.60"
B3	100° 35' 48.68"	25° 12' 24.99"
B4	100° 35' 56.45"	25° 12' 29.15"
B5	100° 36' 00.90"	25° 12' 36.59"
B6	100° 36' 00.44"	25° 12' 44.07"
B7	100° 35' 52.37"	25° 12' 46.83"
B8	100° 35' 47.62"	25° 12' 42.08"
B9	100° 35' 44.87"	25° 12' 37.74"

附表 55 八士大海水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 30' 46.59"	25° 10' 33.38"
G2	100° 30' 44.60"	25° 10' 31.83"
G3	100° 30' 42.34"	25° 10' 30.60"
G4	100° 30' 40.66"	25° 10' 27.35"
G5	100° 30' 43.95"	25° 10' 26.20"
G6	100° 30' 47.27"	25° 10' 25.64"
G7	100° 30' 48.29"	25° 10' 24.19"
G8	100° 30' 49.61"	25° 10' 26.09"
G9	100° 30' 51.46"	25° 10' 26.23"
G10	100° 30' 52.68"	25° 10' 28.72"
G11	100° 30' 51.54"	25° 10' 32.56"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 30' 43.79"	25° 10' 36.04"
B2	100° 30' 40.01"	25° 10' 33.29"
B3	100° 30' 36.72"	25° 10' 27.16"
B4	100° 30' 41.61"	25° 10' 23.11"
B5	100° 30' 49.93"	25° 10' 20.55"
B6	100° 30' 55.61"	25° 10' 24.94"
B7	100° 30' 57.33"	25° 10' 28.23"
B8	100° 30' 54.78"	25° 10' 35.43"
B9	100° 30' 47.25"	25° 10' 36.79"

附表 56 高峰水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 31' 07.60"	25° 07' 24.39"
G2	100° 31' 05.85"	25° 07' 21.74"
G3	100° 31' 03.82"	25° 07' 22.61"
G4	100° 31' 01.98"	25° 07' 20.84"
G5	100° 30' 57.10"	25° 07' 22.87"
G6	100° 30' 59.78"	25° 07' 18.19"
G7	100° 30' 59.74"	25° 07' 16.04"
G8	100° 31' 02.66"	25° 07' 19.62"
G9	100° 31' 06.99"	25° 07' 17.73"
G10	100° 31' 12.53"	25° 07' 18.92"
G11	100° 31' 12.06"	25° 07' 22.68"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 31' 05.98"	25° 07' 27.58"
B2	100° 31' 02.58"	25° 07' 26.04"
B3	100° 30' 55.61"	25° 07' 26.88"
B4	100° 30' 53.49"	25° 07' 19.78"
B5	100° 30' 55.61"	25° 07' 13.85"
B6	100° 31' 01.68"	25° 07' 12.17"
B7	100° 31' 09.75"	25° 07' 14.88"
B8	100° 31' 15.70"	25° 07' 17.75"
B9	100° 31' 14.90"	25° 07' 24.34"
B10	100° 31' 10.13"	25° 07' 27.17"

附表 57 星峰水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 32' 48.53"	25° 09' 23.52"
G2	100° 32' 48.93"	25° 09' 20.55"
G3	100° 32' 51.17"	25° 09' 18.80"
G4	100° 32' 52.66"	25° 09' 18.83"
G5	100° 32' 55.25"	25° 09' 21.11"
G6	100° 32' 54.50"	25° 09' 24.29"
G7	100° 32' 58.45"	25° 09' 29.53"
G8	100° 33' 02.03"	25° 09' 36.68"
G9	100° 32' 58.20"	25° 09' 33.03"
G10	100° 32' 54.77"	25° 09' 28.31"
G11	100° 32' 51.83"	25° 09' 25.04"
G12	100° 32' 47.77"	25° 09' 29.03"
G13	100° 32' 49.18"	25° 09' 25.41"
G14	100° 32' 45.48"	25° 09' 24.43"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 32' 45.43"	25° 09' 20.64"
B2	100° 32' 50.29"	25° 09' 15.61"
B3	100° 32' 58.60"	25° 09' 19.63"
B4	100° 33' 01.15"	25° 09' 26.24"
B5	100° 33' 06.52"	25° 09' 37.53"
B6	100° 32' 57.67"	25° 09' 39.98"
B7	100° 32' 51.45"	25° 09' 30.43"
B8	100° 32' 44.69"	25° 09' 32.11"
B9	100° 32' 40.83"	25° 09' 25.85"

附表 58 龙树水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 38' 47.85"	25° 06' 59.91"
G2	100° 38' 48.58"	25° 06' 58.48"
G3	100° 38' 50.47"	25° 06' 58.39"
G4	100° 38' 51.80"	25° 07' 02.41"
G5	100° 38' 52.62"	25° 07' 05.72"
G6	100° 38' 50.49"	25° 07' 06.00"
G7	100° 38' 47.54"	25° 07' 06.52"
G8	100° 38' 44.74"	25° 07' 04.08"
G9	100° 38' 44.87"	25° 07' 00.91"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 38' 45.03"	25° 06' 54.93"
B2	100° 38' 53.18"	25° 06' 55.18"
B3	100° 38' 55.88"	25° 07' 02.69"
B4	100° 38' 55.94"	25° 07' 08.34"
B5	100° 38' 46.61"	25° 07' 10.21"
B6	100° 38' 40.41"	25° 07' 02.33"

附表 59 小立石水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 39' 20.75"	25° 06' 11.18"
G2	100° 39' 18.49"	25° 06' 09.90"
G3	100° 39' 15.40"	25° 06' 08.19"
G4	100° 39' 15.06"	25° 06' 06.25"
G5	100° 39' 17.78"	25° 06' 06.82"
G6	100° 39' 21.80"	25° 06' 05.90"
G7	100° 39' 23.78"	25° 06' 06.96"
G8	100° 39' 26.47"	25° 06' 06.54"
G9	100° 39' 27.55"	25° 06' 08.13"
G10	100° 39' 23.34"	25° 06' 12.47"
G11	100° 39' 20.46"	25° 06' 12.86"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 39' 16.34"	25° 06' 12.65"
B2	100° 39' 12.63"	25° 06' 10.18"
B3	100° 39' 11.63"	25° 06' 04.79"
B4	100° 39' 14.02"	25° 06' 02.75"
B5	100° 39' 18.08"	25° 06' 03.15"
B6	100° 39' 28.33"	25° 06' 03.27"
B7	100° 39' 32.37"	25° 06' 08.05"
B8	100° 39' 25.61"	25° 06' 15.15"
B9	100° 39' 21.59"	25° 06' 17.39"

附表 60 小坡水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 42' 55.31"	25° 15' 16.88"
G2	100° 42' 52.97"	25° 15' 14.96"
G3	100° 42' 56.64"	25° 15' 10.56"
G4	100° 43' 01.18"	25° 15' 11.25"
G5	100° 43' 01.68"	25° 15' 13.80"
G6	100° 43' 03.52"	25° 15' 13.82"
G7	100° 43' 03.61"	25° 15' 18.26"
G8	100° 43' 06.43"	25° 15' 21.02"
G9	100° 43' 07.94"	25° 15' 22.62"
G10	100° 43' 02.18"	25° 15' 21.91"
G11	100° 42' 58.53"	25° 15' 18.36"
G12	100° 42' 55.52"	25° 15' 18.57"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 42' 52.24"	25° 15' 21.33"
B2	100° 42' 49.20"	25° 15' 14.37"
B3	100° 42' 54.83"	25° 15' 07.25"
B4	100° 43' 00.67"	25° 15' 07.18"
B5	100° 43' 07.00"	25° 15' 12.59"
B6	100° 43' 07.97"	25° 15' 17.69"
B7	100° 43' 12.91"	25° 15' 23.56"
B8	100° 43' 06.73"	25° 15' 26.81"
B9	100° 43' 00.40"	25° 15' 25.24"
B10	100° 42' 57.27"	25° 15' 22.97"

附表 61 海尾巴水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 41' 54.37"	25° 14' 22.11"
G2	100° 41' 52.21"	25° 14' 20.61"
G3	100° 41' 53.13"	25° 14' 18.76"
G4	100° 41' 56.07"	25° 14' 17.43"
G5	100° 41' 58.58"	25° 14' 18.79"
G6	100° 41' 59.12"	25° 14' 20.33"
G7	100° 41' 58.15"	25° 14' 22.67"
G8	100° 42' 01.59"	25° 14' 27.00"
G9	100° 42' 05.18"	25° 14' 25.99"
G10	100° 42' 02.98"	25° 14' 28.26"
G11	100° 42' 04.87"	25° 14' 31.33"
G12	100° 42' 08.39"	25° 14' 32.70"
G13	100° 42' 05.76"	25° 14' 33.71"
G14	100° 42' 08.62"	25° 14' 37.80"
G15	100° 42' 05.49"	25° 14' 41.46"
G16	100° 42' 04.18"	25° 14' 37.38"
G17	100° 42' 00.47"	25° 14' 31.75"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 41' 50.55"	25° 14' 25.36"
B2	100° 41' 48.58"	25° 14' 21.08"
B3	100° 41' 49.85"	25° 14' 16.82"
B4	100° 41' 56.30"	25° 14' 13.78"
B5	100° 42' 01.40"	25° 14' 16.29"
B6	100° 42' 02.98"	25° 14' 22.55"
B7	100° 42' 08.93"	25° 14' 23.28"
B8	100° 42' 08.66"	25° 14' 28.28"
B9	100° 42' 12.48"	25° 14' 32.08"
B10	100° 42' 11.75"	25° 14' 40.36"
B11	100° 42' 03.33"	25° 14' 44.24"
B12	100° 42' 00.78"	25° 14' 38.44"
B13	100° 41' 56.11"	25° 14' 30.44"

附表 62 红旗水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 44' 22.89"	25° 02' 46.44"
G2	100° 44' 21.25"	25° 02' 45.14"
G3	100° 44' 16.82"	25° 02' 46.47"
G4	100° 44' 13.50"	25° 02' 45.26"
G5	100° 44' 12.30"	25° 02' 46.80"
G6	100° 44' 03.54"	25° 02' 43.64"
G7	100° 44' 08.62"	25° 02' 44.18"
G8	100° 44' 14.14"	25° 02' 42.76"
G9	100° 44' 19.84"	25° 02' 40.99"
G10	100° 44' 26.05"	25° 02' 39.26"
G11	100° 44' 27.39"	25° 02' 41.05"
G12	100° 44' 29.55"	25° 02' 43.09"
G13	100° 44' 27.35"	25° 02' 45.09"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 44' 23.39"	25° 02' 50.63"
B2	100° 44' 11.65"	25° 02' 50.48"
B3	100° 44' 00.60"	25° 02' 44.04"
B4	100° 44' 07.59"	25° 02' 40.05"
B5	100° 44' 19.64"	25° 02' 37.63"
B6	100° 44' 29.72"	25° 02' 37.93"
B7	100° 44' 32.76"	25° 02' 44.60"

附表 63 老米郎水库管理范围和保护范围划定成果

编号	管理范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
G1	100° 43' 07.76"	25° 01' 17.97"
G2	100° 43' 03.82"	25° 01' 15.69"
G3	100° 43' 04.19"	25° 01' 13.63"
G4	100° 43' 08.94"	25° 01' 13.26"
G5	100° 43' 11.22"	25° 01' 12.33"
G6	100° 43' 10.95"	25° 01' 14.50"
G7	100° 43' 14.14"	25° 01' 16.01"
G8	100° 43' 23.62"	25° 01' 17.41"
G9	100° 43' 14.76"	25° 01' 17.81"
G10	100° 43' 13.17"	25° 01' 22.87"
G11	100° 43' 12.11"	25° 01' 17.67"
编号	保护范围界桩坐标表	
	经度 (E)	纬度 (N)
B1	100° 43' 06.06"	25° 01' 21.47"
B2	100° 42' 59.17"	25° 01' 17.00"
B3	100° 43' 02.24"	25° 01' 09.58"
B4	100° 43' 09.08"	25° 01' 08.32"
B5	100° 43' 16.92"	25° 01' 12.73"
B6	100° 43' 24.37"	25° 01' 13.21"
B7	100° 43' 29.10"	25° 01' 17.02"
B8	100° 43' 25.57"	25° 01' 21.26"
B9	100° 43' 18.00"	25° 01' 20.77"
B10	100° 43' 13.94"	25° 01' 26.79"